

CLASSE 300



UNA SCELTA DI STILE

IL CLASSE 300X13E,
dà la possibilità di
gestire le diverse
funzioni sia dentro
che fuori l'abitazione.



Sempre in contatto con la tua casa con
l'impiego dell'App (gratuita) per Smartphone.

La prima APP con assistente virtuale a tua disposizione 24h/24h, 7 giorni/7giorni.

- OFFERTA VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2019 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI POSSESSORI DI PARTITA IVA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI
- OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE BTICINO IN CORSO (I PREZZI INDICATI SONO NETTI E SI INTENDONO IVA ESCLUSA)
- BTICINO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUZIONE
- PER I DETTAGLI TECNICI VEDI I RISPETTIVI FOGLI ISTRUZIONI



posto interno

alimentatore



posto esterno

KIT VILLA AUDIO LINEA 3000 CON CITOFOONO CLASSE 100 VIVAVOCE

Art. **361511**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 3000 – 1 chiamata – art. **343071** (predisposizione per seconda chiamata)
- 1 Citofono CLASSE 100A12B – art. **344252**
- 1 Alimentatore – art. **346040**



NOTA: il Kit con pulsantiera LINEA 3000 può diventare bifamiliare con un posto interno aggiuntivo art. 344252 o con un qualsiasi altro modello della gamma 2 FILI.

KIT VILLA AUDIO LINEA 3000 CON CITOFOONO CLASSE 100 A CORNETTA

Art. **361311**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 3000 – 1 chiamata – art. **343071** (predisposizione per seconda chiamata)
- 1 Citofono CLASSE 100A12M – art. **344272**
- 1 Alimentatore – art. **346040**



NOTA: il Kit con pulsantiera LINEA 3000 può diventare bifamiliare con un posto interno aggiuntivo art. 344252 o con un qualsiasi altro modello della gamma 2 FILI.


KIT VILLA VIDEO LINEA 3000 CON LETTORE BADGE, TELECAMERA GRANDANGOLARE A COLORI E VIDEOCITOFONO **CLASSE 300X MONITOR 7" TOUCH SCREEN VIVAVOCE WI-FI** CON RIPETIZIONE DI CHIAMATA SU SMARTPHONE

Art. **363911**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 3000 – 1 chiamata – art. **343091** (predisposizione per seconda chiamata)
- 1 Videocitofono CLASSE 300X13E – art. **344642**
- 1 Alimentatore con adattatore video integrato – art. **346050**
- 1 Accessorio relè per serratura – art. **346250**
- 1 Set badge colorati più due clear discs apri porta

BADGE AGGIUNTIVI:



NOTA: il Kit con pulsantiera LINEA 3000 può diventare bifamiliare con un posto interno aggiuntivo art. 344252 o con un qualsiasi altro modello della gamma 2 FILI.

KIT VILLA VIDEO LINEA 3000 CON TELECAMERA GRANDANGOLARE A COLORI E VIDEOCITOFONO **CLASSE 300 MONITOR 7" TOUCH SCREEN VIVAVOCE**

Art. **363511**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 3000 – 1 chiamata – art. **343081** (predisposizione per seconda chiamata)
- 1 Videocitofono CLASSE 300V13E – art. **344612**
- 1 Alimentatore con adattatore video integrato – art. **346050**
- 1 Accessorio relè per serratura – art. **346250**



NOTA: il Kit con pulsantiera LINEA 3000 può diventare bifamiliare con un posto interno aggiuntivo art. 344252 o con un qualsiasi altro modello della gamma 2 FILI.

KIT VILLA VIDEO LINEA 3000 CON TELECAMERA GRANDANGOLARE A COLORI E VIDEOCITOFONO **CLASSE 100E MONITOR 4,3" VIVAVOCE**

Art. **363411**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 3000 – 1 chiamata – art. **343081** (predisposizione per seconda chiamata)
- 1 Videocitofono CLASSE 100V12E – art. **344522**
- 1 Alimentatore con adattatore video integrato – art. **346050**
- 1 Accessorio relè per serratura – art. **346250**



NOTA: il Kit con pulsantiera LINEA 3000 può diventare bifamiliare con un posto interno aggiuntivo art. 344252 o con un qualsiasi altro modello della gamma 2 FILI.

posto esterno



posto interno



alimentatore

KIT VILLA VIDEO **MONOFAMILIARE** LINEA 2000 CON TELECAMERA A COLORI E VIDEOCITOFONO CLASSE 100B MONITOR 3,5" VIVAVOCE

Art. **365511**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 2000 - 1 chiamata - art. **343031**
- 1 Videocitofono CLASSE 100V12B - art. **344502**
- 1 Alimentatore - art. **346050**
- 1 Accessorio relè per serratura - art. **346250**




KIT VILLA VIDEO **BIFAMILIARE** LINEA 2000 CON TELECAMERA A COLORI E VIDEOCITOFONI CLASSE 100B MONITOR 3,5" VIVAVOCE

Art. **365521**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 2000 - 2 chiamate - art. **343032**
- 2 Videocitofoni CLASSE 100V12B - art. **344502**
- 1 Alimentatore - art. **346050**
- 1 Accessorio relè per serratura - art. **346250**



• OFFERTA VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2019 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE DI IMPIANTI ELETTRICI POSSESSORI DI PARTITA IVA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI (I PREZZI INDICATI SONO NETTI E SI INTENDONO IVA ESCLUSA) • OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI INSTALLATORI • OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE BTICINO IN CORSO
• BTICINO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUZIONE • PER I DETTAGLI TECNICI VEDI I RISPETTIVI FOGLI ISTRUZIONI

KIT AUDIO MONOFAMILIARE LINEA 2000 CON CITOFONO SPRINT L2 A CORNETTA

Art. **366811**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 2000 - 1 chiamata - art. **342911**
- 1 Citofono SPRINT L2 - art. **344232**
- 1 Alimentatore - art. **346040**



KIT AUDIO BIFAMILIARE LINEA 2000 CON CITOFONI SPRINT L2 A CORNETTA

Art. **366821**

COMPOSTO DA:

- 1 Pulsantiera LINEA 2000 - 2 chiamate - art. **342921**
- 2 Citofoni SPRINT L2 - art. **344232**
- 1 Alimentatore - art. **346040**



PULSANTIERA AUDIO LINEA 2000 DA PARETE CON 3 TASTI DI CHIAMATA

Art. **342931**



PULSANTIERA AUDIO LINEA 2000 DA PARETE CON 2 TASTI DI CHIAMATA

Art. **342921**



PULSANTIERA AUDIO LINEA 2000 DA PARETE CON 4 TASTI DI CHIAMATA

Art. **342941**



PULSANTIERA AUDIO LINEA 2000 DA PARETE CON 1 TASTO DI CHIAMATA

Art. **342911**





SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO:



SFERA NEW
ALLMETAL

SFERA NEW
ALLWHITE

SFERA NEW
ALLSTREET

SFERA ROBUR

I **kit CONDOMINIO**, contengono il materiale necessario per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale. In pochi passaggi scegli l'estetica del posto esterno e le sue funzioni, il **kit CONDOMINIO** adeguato ed i posti interni desiderati.

KIT BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO

CONSIGLIATO IN COMPLESSI CONDOMINIALI COME PE PRINCIPALE CON GESTIONE ANCHE DI UN INGRESSO CARRAIO.



KIT VIDEO EVOLUTO

Art. **360000**



Alimentatore
con adattatore
video **346050**



Attuatore
relè
346210



Fonico
351100



Telecamera
N/D. **352400**

CARATTERISTICHE:

Base di impianto video con modulo telecamera N/D e visualizzazione grandangolare con fonico a 4 chiamate + un attuatore per funzioni supplementari.

TELECAMERA NIGHT AND DAY E GRANDANGOLARE



Immagini nitide e perfette anche in condizioni di scarsa luminosità.



Ampio campo di ripresa orizzontale e verticale. Più sicurezza contro i malintenzionati e utilizzo da parte di bambini e persone diversamente abili.

● OFFERTA VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2019 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
DI IMPIANTI ELETTRICI POSSESSORI DI PARTITA IVA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI
(I PREZZI INDICATI SONO NETTI E SI INTENDONO IVA ESCLUSA) ● BTICINO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUZIONE ● OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI INSTALLATORI ● OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE BTICINO IN CORSO ● PER I DETTAGLI TECNICI VEDI I RISPETTIVI FOGLI ISTRUZIONI

KIT BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO

CONSIGLIATO IN COMPLESSI CONDOMINIALI
COME PE SECONDARIO.



KIT VIDEO STANDARD

Art. **360001**



Alimentatore
con adattatore
video **346050**



Modulo
A/V. SFERA
351200

CARATTERISTICHE:

Base di impianto video con modulo
telecamera compatto con fonico
incorporato con 2 chiamate.

KIT BASE DI IMPIANTO AUDIO

CONSIGLIATO IN COMPLESSI CONDOMINIALI SIA
COME PE PRINCIPALE CHE SECONDARIO.



KIT AUDIO STANDARD

Art. **360002**



Modulo audio
SFERA
351100



Alimentatore
346040

CARATTERISTICHE:

Base di impianto audio con modulo
fonico audio a 4 chiamate.

ACCESSORI



336904 - Cavo specifico per impianti video 2 FILI.
Matassa da 200 m - adatto anche per posa interrata.



346841 - Derivatore di piano.



347400 - Interfaccia di conversione segnale
video da coassiale a BUS 2 fili.



346850 - Interfaccia di appartamento in
custodia modulare 4 DIN.



346851 - Interfaccia di espansione
impianto in custodia modulare 4 DIN.



346310 - Centralino di portineria per
impianti audio e video 2 FILI.

TUTTI QUESTI KIT SONO ESPANDIBILI CON I MODULI ELETTRONICI AGGIUNTIVI:



351000
Fonico base
(solo impianti
audio)



351100
Fonico



352000
4 pulsanti
su fila
singola



352100
8 pulsanti
su doppia
fila



352200
Targa



352500
Display



352700
Teleloop e
sintesi vocale
dei comandi



353200
Lettore
badge



353000
Tastiera

Si consiglia di realizzare la chiamata digitale oltre le 21 chiamate.

PER I PREZZI DEI MODULI ELETTRONICI AGGIUNTIVI RIVOLGERSI AI DISTRIBUTORI DI MATERIALE ELETTRICO DI FIDUCIA.

SOLUZIONI RAPIDE DI PREVENTIVAZIONE



CLASSE 300X13E

Art. **344642**



CLASSE 300V13E

Art. **344612**



CLASSE 100V12E

Art. **344522**



CLASSE 100V12B

Art. **344502**



CLASSE 100A12B

Art. **344252**



CLASSE 100A12M

Art. **344272**




SPRINT L2

Art. **344232**

POSTI INTERNI (AUDIO VIDEO)

DERIVATORE DI PIANO




Art. **346841**

CONTENUTO DEL KIT

ALIMENTATORE




POSTI ESTERNI



KIT VIDEO BASE

Art. **360001**





(Scarica il Catalogo Videocitofonia 2 FILI)

LA SPECIFICA WEBAPP BTICINO, accessibile da www.professionisti.bticino.it/videocitofonia, ti consente in modo veloce ed intuitivo di comporre e personalizzare il posto esterno SFERA, scegliere le funzioni evolute e gli accessori disponibili ed i posti interni (videocitofoni/citofoni) desiderati.

WEB APP CONDOMINIO


COMPONI E PERSONALIZZA
IL POSTO ESTERNO SFERA



SELEZIONA I POSTI INTERNI DESIDERATI



PREVENTIVA L'ORDINE



servizi gratuiti DI PREVENTIVAZIONE

Puoi usufruire dei servizi
gratuiti di preventivazione:

Chiamando il numero verde



Numero attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 18.30.



Visita il sito alla sezione SERVIZI
www.professionisti.bticino.it



MODERNO CONNESSO SEMPLICE

La facilità della tecnologia 2 fili BTicino con il vantaggio della connessione **PER AVERE PIÙ FUNZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI**

Sempre in contatto con la tua casa.

Alla semplicità installativa offerta da **CLASSE 300X13E**, si aggiunge la possibilità di gestire diverse funzioni tramite smartphone. Sia dentro che fuori l'abitazione sarà così possibile gestire le chiamate, aprire il cancello, attivare la telecamera, gestire la segreteria o azionare le luci temporizzate del giardino... **TUTTO CON UN SEMPLICE TOCCO.**



Con l'impiego dell'App (gratuita) per smartphone Android e iOS è possibile gestire diverse funzioni

• OFFERTA VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2019 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE • OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI INSTALLATORI
DI IMPIANTI ELETTRICI POSSESSORI DI PARTITA IVA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI • OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE BTICINO IN CORSO
(I PREZZI INDICATI SONO NETTI E SI INTENDONO IVA ESCLUSA) • BTICINO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUZIONE • PER I DETTAGLI TECNICI VEDI I RISPETTIVI FOGLI ISTRUZIONI

	CLASSE 300X13E  344642 344643	CLASSE 300V13E  344612 344613	CLASSE 100V12E  344522	CLASSE 100V12B  344502
Display	LCD Touch Screen 7"	LCD Touch Screen 7"	LCD 4,3"	LCD 3,5"
Tipologia installazione	Parete Tavolo	Parete Tavolo	Parete Incasso Tavolo	Parete Tavolo
Video colori	■	■	■	■
Vivavoce / Cornetta	V	V	V/C	V
Finiture / Colori	Finitura chiara Finitura scura	Finitura chiara Finitura scura	Bianco	Bianco
Apertura serratura	■	■	■	■
Comando luci scale	■	■	■	■
Chiamata al piano	■	■	■	■
Attivazione PE ciclamento	■	■	■	■
Intercom (1)	■	■	■	
Teleloop (2)	■	■	■	
Funzione studio professionale	■	■	■	
Funzione note / messaggistica	■	■		
Segreteria videocitofonica	■			
Ripetizione di chiamata su smartphone	■			
				

(1) La funzione intercom consente una comunicazione di max. 3 minuti tra i videocitofoni dello stesso appartamento/di appartamenti diversi.

(2) Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore (T).



LA SOLUZIONE AUDIO CON I VANTAGGI DEL VIVAVOCE



Classe 100
A12M

LA SOLUZIONE TRADIZIONALE

Con funzioni audio base e funzioni aggiuntive, grazie ai tasti programmabili.

Per installazione da parete e da tavolo.



Classe 100
A12B

Per installazione da parete e da tavolo.

GAMMA POSTI INTERNI AUDIO

	CLASSE 100A12B	CLASSE 100A12M	SPRINT L2
	 344252	 344272	 344232
Tipologia installazione	Parete Tavolo	Parete Tavolo	Parete
Vivavoce / Cornetta	V	C	C
Finiture / Colori	Bianco	Bianco	Bianco
Apertura serratura	■	■	■
Comando luci scale	■	■	
Chiamata al piano	■	■	■
Attivazione PE ciclamento	■	■	
Intercom (1)		■	
Funzione studio professionale		■	
			

(1) La funzione intercom consente una comunicazione di max. 3 minuti tra i videocitofoni dello stesso appartamento/di appartamenti diversi.



	LINEA SFERA NEW	LINEA SFERA ROBUR	LINEA 3000	LINEA 2000
				
Audio	■	■	■	■
Video colori	■	■	■	■
Finiture / Colori	Allmetal Allwhite Allstreet	Zama Robur	Zama	Alluminio
Installazione da parete	■	■	■	■
Installazione da incasso	■	■	■ + (350020 - Scatola incasso) + (343061 - Accessorio incasso)	
Chiamata a pulsanti	■	■	■	■
Chiamata digitale	■	■		
Telecamera grandangolare (1)	■	■	■	
Telecamera Night & Day (2)	■	■		
Sintesi vocale dei comandi (3)	■	■		
Apri - porta con tastiera	■	■		
Apri - porta con badge	■	■	■ (solo pulsantiera 343091)	
Tetto antipioggia	■	■	■ + (343051 - Tetto antipioggia)	
Antivandalo				
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Grado di robustezza	Fino a IK08	IK10	IK10	IK07
Numero massimo di chiamate	100 con pulsanti 4000 con chiamata digitale	100 con pulsanti 4000 con chiamata digitale	2	2 (con pulsantiera video) 4 (con pulsantiera audio)

(1) Ampio campo di ripresa orizzontale e verticale. Utilizzo da parte di bambini e persone diversamente abili.

(2) Illuminazione notturna tramite led IR con filtro IR automatico. Immagini nitide e perfette anche in condizioni di scarsa luminosità.

(3) Teleloop e sintesi vocale dei comandi. Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche. Utilizzo da parte dei non vedenti.

● OFFERTA VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2019 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE ● OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI POSSESSORI DI PARTITA IVA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI ● OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE BTICINO IN CORSO (I PREZZI INDICATI SONO NETTI E SI INTENDONO IVA ESCLUSA) ● BTICINO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUZIONE ● PER I DETTAGLI TECNICI VEDI I RISPETTIVI FOGLI ISTRUZIONI

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO

Telecamere 2 FILI

per serie civili ad incasso, ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3", risoluzione 380 linee orizzontali. Dotate di microfono.

LIVINGLIGHT



Art. **391657**



Art. **391658**



Art. **391659**

AXOLUTE



Art. **391662**



Art. **391663**



Art. **391661**

da esterno, a colori in custodia IP 65. Ottica fissa da 6 mm, CMOS 1/3, risoluzione 330 linee orizzontali.



Art. **391670**



Terminatore di linea, da utilizzare per terminare la tratta di montante o di appartamento se l'ultimo dispositivo installato è sprovvisto di microinterruttore di chiusura tratta.

Art. **3499**



Art. **350020**

+



Art. **343061**

Scatola da incasso, in plastica 2 moduli.

Accessorio per l'installazione da incasso, delle pulsantiere Linea 3000 (343071 - 343081 - 343091) in abbinamento con la scatola da incasso 350020.



Tetto antipioggia, accessorio per pulsantiere Linea 3000 (343071 - 343081 - 343091). Installabile solo per montaggio da parete.

Art. **343051**



Citofono universale analogico, installabile in impianti (1+n) e (4+n) BTicino. Dispone di pulsante apertura serratura ed è predisposto di 4 tasti per funzioni aggiuntive (art. 337430). Regolazione volume su 3 livelli.

Art. **334262**



**FINO AL
55%**
DI RISPARMIO
secondo EN15193

Risparmiare energia
è un tema che riguarda tutti noi:
offri una soluzione semplice e
versatile ai tuoi clienti

LA SOLUZIONE IDEALE PER AMBIENTI ESISTENTI



Accendi la luce solo quando serve con i sensori di movimento BTicino

Caratteristiche GENERALI COMUNI



Ideale per aree di passaggio

Montaggio facile e veloce



Precisa rilevazione del movimento

Gestione del carico ON/OFF



Tecnologia a infrarossi passivi PIR

Tecnologia "Zero Crossing"

Regolazione manuale tramite trimmer del livello di illuminamento e del tempo di ritardo

Range livello di illuminamento 10-1275 lux

Range tempo di ritardo 10s-10min

Collegamento 3 FILI - con neutro

Incandescenza MAX 1000 W



Alogena MAX 500 VA/W



Fluorescente MAX 250 VA/W



CFL / LED MAX 250 VA/W



Alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c.

● OFFERTA VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2019 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
DI IMPIANTI ELETTRICI POSSESSORI DI PARTITA IVA PRESSO I DISTRIBUTORI ADERENTI
(I PREZZI INDICATI SONO NETTI E SI INTENDONO IVA ESCLUSA)
● BTICINO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUZIONE
● OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI INSTALLATORI
● OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE BTICINO IN CORSO
● PER I DETTAGLI TECNICI VEDI I RISPETTIVI FOGLI ISTRUZIONI

SWITCH SENSOR DA PARETE AD INFRAROSSO PASSIVO IP42

Art. **BMSA1104**

Installazione da parete.



SWITCH SENSOR DA PARETE O SOFFITTO AD INFRAROSSO PASSIVO IP55

Art. **BMSA1105**

Installazione da soffitto/parete.



SWITCH SENSOR DA INCASSO AD INFRAROSSO PASSIVO IP41

Art. **BMSA1204**

Installazione da controsoffitto.



SWITCH SENSOR DA SOFFITTO AD INFRAROSSO PASSIVO IP41

Art. **BMSA1205**

Installazione da controsoffitto.



NUOVA GENERAZIONE DI SCATOLE DA CARTONGESSO



Art. **PB502N**



Art. **PB503N**



Art. **PB504N**




Art. **PB506N**



Art. **PB526N**

caratteristiche PRESTAZIONALI



Antifiamma



Polipropilene rigido



Antipolvere



IMQ

Ogni innovativo dettaglio è realizzato per rendere l'installazione facile, veloce e professionale.



TRIPLO ANCORAGGIO

Flange ampie e rinforzate, graffette metalliche e profili di gomma assicurano un perfetto fissaggio della scatola alla lastra di cartongesso.



FLESSIBILE MA SALDAMENTE FISSATO

Robusta membrana elastica che garantisce la tenuta del tubo nella scatola e la flessibilità per regolarne la posizione.



INNOVATIVA APERTURA SENZA UTENSILI

Linguetta in gomma da tirare per praticare il foro per passaggio corrugato.


Articolo

SCATOLE PER PARETI IN CARTONGESSO O TRAMEZZE LEGGERE

		Ingressi tubo corrugato
PB502N	2 moduli - Ø 71x50,5 mm	2 x 16-20 mm - 2 x 20-25 mm
PB503N	3 moduli - 110x71x52 mm	4 x 20-25 mm
PB504N	4 moduli - 132,5x71x52 mm	2 x 16-20 mm - 4 x 20-25 mm
PB506N	6 moduli (7 moduli per Livinglight) - 183x71x52 mm	6 x 20-25 mm
PB526N	3+3 moduli - 111x116x52 mm	6 x 20-25 mm
PB503V	separatore interno per scatole art. PB503N - 4N - 6N	
PB526V	separatore interno per scatola art. PB526N	

Articoli conformi alla norma EN 60670-1

LIVING now®



Icona da sempre, oggi anche smart.

Living Now è la nuova generazione di Living. Un'icona senza tempo che unisce la linearità di un design unico alla semplicità della tecnologia Smart. Tutto questo senza cambiare le abitudini di cablaggio perché Living Now si installa sempre in modo tradizionale, garantendo un'installazione perfetta.



Controllo
tradizionale



Controllo via
smartphone



Controllo
vocale

livingnow.bticino.it

bticino



Scopri tutte LE NOVITÀ E I SERVIZI DI BTICINO

sul sito **professionisti.bticino.it**

AD-ITPROM019/1 - Edizione 1/2019

Accedi a My BTicino



l'area professionale che mette a tua disposizione tutti gli strumenti ed i servizi utili per la tua professione".

Vai sul sito www.my.bticino.it oppure accedi con il QR code usando il tuo smartphone e scarica il pdf del volantino.