

Prodotti in PROMO

giugno - agosto 2019

FRACARRO

Scopri la selezione di prodotti **Fracarro SMATV e Sicurezza** in promozione dal 1 giugno al 31 agosto 2019.

L'offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi promozionali sono da intendersi al netto dell'IVA.

Resta in contatto
con Fracarro.
Iscriviti alla
NEWSLETTER



PARTITORI a morsetto

Partitori e derivatori a morsetto PA..M e DE..M

PA..M e DE..M sono i **nuovi partitori e derivatori a morsetto** che agevolano il lavoro dell'installatore.

Grazie all'**esclusiva molla di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, semplificando il fissaggio del cavo.

La **nuova meccanica** con **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, **riducono** notevolmente l'**ingombro installativo**, permettendo di alloggiare agevolmente questi nuovi partitori e derivatori nelle comuni scatole di derivazione.

L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in etere.




Innovativo fissaggio a molla




Dimensioni ridotte per un ingombro minimo

Articolo	Codice	Descrizione	Netto Installatore	Listino
PA2M	287456	Partitore 2 vie	3,20 €	7,10 €
PA3M	287457	Partitore 3 vie	3,90 €	8,60 €
PA4M	287458	Partitore 4 vie	4,80 €	10,70 €
PA5M	287459	Partitore 5 vie	7,90 €	17,50 €
DE110M	287460	Derivatore 1 via con attenuazione 10dB	3,90 €	8,60 €
DE114M	287461	Derivatore 1 via con attenuazione 14dB	3,90 €	8,60 €
DE118M	287462	Derivatore 1 via con attenuazione 18dB	3,90 €	8,60 €
DE122M	287463	Derivatore 1 via con attenuazione 22dB	3,90 €	8,60 €
DE210M	287464	Derivatore 2 vie con attenuazione 10dB	4,80 €	10,70 €
DE214M	287465	Derivatore 2 vie con attenuazione 14dB	4,80 €	10,70 €
DE218M	287466	Derivatore 2 vie con attenuazione 18dB	4,80 €	10,70 €
DE222M	287467	Derivatore 2 vie con attenuazione 22dB	4,80 €	10,70 €
DE412M	287468	Derivatore 4 vie con attenuazione 12dB	6,60 €	14,60 €
DE414M	287469	Derivatore 4 vie con attenuazione 14dB	6,60 €	14,60 €
DE418M	287470	Derivatore 4 vie con attenuazione 18dB	6,60 €	14,60 €
DE422M	287471	Derivatore 4 vie con attenuazione 22dB	6,60 €	14,60 €

Distribuzione MULTISERVIZIO FTTH




▲ = Obbligo di predisposizione per Legge



PIANO 2°

PIANO 1°



PIANO -1°

CSOE ▲
A+B+C+C = CSOE
 (centro servizio ottico di edificio)
A: CSOE TV-SAT
 (contiene all'interno il ROE:ripartitore ottico di edificio)
B: CSOE di appartamento=
 box modulare che predispone le partenze dei cavi ottici di ogni appartamento (predisposizione massima di 8 appartamenti per modulo).
C: CSOE Servizio 1
 (es. dati, telefonia, etc.)
C: CSOE Servizio 2
 (es. dati, telefonia, etc.)

PROVIDER 1

PROVIDER 2



Prodotti per la distribuzione in FIBRA OTTICA



TERMINALE DI TESTA (TDT) ▲

Utile per la giunzione delle fibre ottiche per i segnali provenienti dal parco antenne.

- **TDT 12** codice 287419
Terminale di testa 12 Fibre

CENTRO STELLA OTTICO DI EDIFICIO (CSOE) ▲

È l'unico punto di accesso a tutti i servizi dell'edificio, collocato in un locale tecnico.

- **CSOE2U** codice 287418
Centro Ottico di edificio 48 posizioni



SCATOLA TERMINAZIONE OTTICA DI APPARTAMENTO (STOA) ▲

È il punto d'arrivo dei cavi in fibra all'interno dell'appartamento.


Ogni STOA ha 4 connettori ottici (2x servizi operatori e 2 per servizi TV/SAT)

- **STOA4** codice 287420
STOA (da cablare)
- **STOA 4 preconnettorizzate**
codice 287511 da 10 m, codice 287512 da 20 m, codice 287513 da 30 m, codice 287514 da 40 m, codice 287515 da 50 m, codice 287516 da 100 m.



PARCO ANTENNE

Fracarro offre la gamma più completa di antenne terrestri e satellitari.



RICEVITORI OTTICI

Ricevitori ottici che convertono i segnali in fibra a segnali TV-SAT

- **OPT RX Quad mini** codice 270665
- **OPT RX SCD2** codice 270664
- **OPT RX TV** codice 270696
- **OPT RX 4 mini** codice 270666



QUADRO DISTRIBUZIONE SEGNALI DI APPARTAMENTO (QDSA) ▲

È il quadro di terminazione ottica di appartamento dal quale si diramano i servizi (dati TV, Sat)

- **QDSA** codice 287472
Quadro distribuzione segnali da appartamento sul quale alloggiare STOA e i ricevitori ottici OPT RX



CAVI OTTICI USO INTERNO ▲

Cavi in fibra ottica 9/125 da 4 a 96 fibre loose tube



TRASMETTITORI OTTICI

Trasmettitore ottico che converte i segnali TV-SAT provenienti dal parco antenne.

- **OPT TX DT** codice 270694
- **OPT TX 1510** codice 270667
- **OPT TX 1530** codice 270668
- **OPT TX 1550** codice 270669
- **OPT TX 1570** codice 270670



RIPARTITORE OTTICO DI EDIFICIO (ROE) ▲

Partitori Ottici da 8 a 32 linee per la suddivisione ottica dei servizi (TV/SAT ecc.) alle unità abitative.

- **PLC 1x4** partitore a 4 vie codice 287455
- **PLC 1x8** partitore a 8 vie codice 287407
- **PLC 1x16** partitore a 16 vie codice 287408
- **PLC 1x32** partitore a 32 vie codice 287409
- **PLC 1x64** partitore a 64 vie codice 287410



Corsi FTTH gratuiti Fracarro: SCOPRI QUI



FTTH
Fiber to the Home



L'offerta Fracarro: soluzioni e servizio

Realizzare un impianto in fibra ottica con le soluzioni Fracarro, significa disporre delle **tecnologie più all'avanguardia**, con una gamma completa di apparati adatta a qualsiasi tipologia di impianto. Ma non solo. Fracarro offre in più una serie di importanti **servizi** a supporto degli installatori:

PROGETTAZIONE GRATUITA

I nostri professionisti a disposizione per la progettazione dello schema d'impianto adatto alla tua installazione, completo di lista dei materiali.

supportotecnico@fracarro.com

SUPPORTO TELEFONICO

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.00 per qualsiasi richiesta di carattere tecnico, informazione, o programmazione dell'impianto che stai realizzando..

Telefono 0423 7361
Whatsapp 335 776 2667

AVVIAMENTO E COLLAUDO

Per l'avviamento dell'impianto, il collaudo, la programmazione o la giunzione delle fibre ottiche, Fracarro mette a tua disposizione tecnici preparati, disponibili anche per la realizzazione delle dichiarazioni di conformità.

Telefono 0423 7361
Whatsapp 335 776 2667

CORSI DI FORMAZIONE

Fracarro offre ai professionisti un ricco calendario di corsi di formazione FTTH per approfondire i temi tecnologici più attuali. Gli incontri sono organizzati in tutta Italia e sono gratuiti. Registrati nel sito web Fracarro.

www.fracarro.com/it/assistenza/corsi-di-formazione/

FRACARRO

STRUMENTI per la fibra ottica



1.460,00 € netto installatore

listino 3.990,00 €

EASY SPLICER codice 287534

Giuntatrice a fusione, 2 assi V groove con allineamento sul mantello (cladding), completa di taglierine, spellafibra, alcool isopropilico e salviettine secche.



240,00 € netto installatore

listino 550,00 €

OPT METER codice 287537

Multimetro ottico per diverse lunghezze d'onda, con sorgente integrata per la verifica delle distribuzioni in fibra ottica.



2.610,00 € netto installatore

listino 4.950,00 €

FST83A codice 287535

Giuntatrice a fusione 4 motori, professionale con allineamento su 3 assi sul nucleo (core), completa di taglierine, spellafibra, alcool isopropilico e salviettine secche.



160,00 € netto installatore

listino 460,00 €

KIT PULIZIA FIBRA codice 287536

Strumenti di pulizia, composti da un Kit di pulizia per connettori, salviettine per pulizia di fibre e bussole, alcool isopropilico.

STRUMENTI di misura



670,00 € netto installatore

listino 1.100,00 €

FR 4 EASY codice 287431

Misuratore di campo combinato Satellitare DVB-S/S2, Digitale Terrestre DVB-T e CATV DVB-C. Completo di DiSEqC, con protocolli **SCR e DCSS** (SCD2). Compressione video **MPEG2-4** con qualità d'immagine Full HD o SD. Il corpo in metallo conferisce al misuratore una robustezza adatta all'uso installativo.

- DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C
- DiSEqC, SCR e dCSS
- Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
- Spettro con memoria di picco
- Borsa antipioggia
- Batterie LI-PO a lunga durata



965,00 € netto installatore

listino 1.800,00 €

FR 4 TOUCH codice 287432

Misuratore di campo combinato Satellitare DVB-S/S2, Digitale Terrestre DVB-T/T2 e CATV DVB-C con **Touch Screen**. Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2). Compressione video MPEG2-4 con qualità d'immagine Full HD o SD. Il corpo in metallo conferisce al misuratore una robustezza adatta all'uso installativo.

- DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
- DiSEqC, SCR e dCSS
- Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
- Spettro con memoria di picco
- Borsa antipioggia
- Batterie LI-PO a lunga durata
- Ingresso Video Composito



1.630,00 € netto installatore

listino 3.000,00 €

FR 700+ codice 287433

Misuratore di campo combinato Satellitare automatico DVB-S/S2, Digitale Terrestre DVB-T/T2 e CATV DVB-C con **Touch Screen**. Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2). Compressione video MPEG2-4 con qualità d'immagine Full HD o SD. **Con analizzatore di spettro real time ed estensione per FO.**

- DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
- DiSEqC, SCR e dCSS
- Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
- Misure su Fibra ottica
- Spettro real time
- Borsa antipioggia
- Batterie LI-PO a lunga durata

Soluzioni SCD2 (dCSS)

Nuova linea di **LNB e multiswitch** con **tecnologia SCD2 (dCSS)** in grado di servire fino a **16 utenti con un solo cavo**; sviluppati per poter essere **compatibili** con i nuovi decoder **SKY-Q** e con i precendenti decoder **SCR**.

I multiswitch sono tutti dotati di **CAG in ingresso** per mantenere il livello di uscita costante al variare del segnale ricevuto dalla parabola.



24,90 €
netto installatore

listino 108,40 €

SCD2-16 LNB codice 287421

LNB con un'uscita SCD2 (dCSS) in grado di servire fino a **4 decoder SAT SCR** e contemporaneamente offre le **12 frequenze SCD2 (dCSS)** necessarie al funzionamento del nuovo decoder SKY-Q. Il puntamento non richiede uno strumento **SCR o dCSS compatibile**.



59,00 €
netto installatore

listino 143,20€

SCD2-4216LTP codice 271175

Multiswitch **in cascata** con tecnologia SCD2 (dCSS) con **4 ingressi SAT, 4 uscite passanti e 2 uscite utente**, ciascuna in grado di servire fino a **4 decoder SAT SCR** e contemporaneamente offre le **12 frequenze SCD2 (dCSS)** necessarie al funzionamento del nuovo decoder SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder **Legacy tradizionali**. Alimentabile da linea passante.



69,00 €
netto installatore

listino 198,60 €

SCD2-5216W codice 287436

Multiswitch **in cascata** con tecnologia SCD2 (dCSS) con **4 ingressi SAT, 1 ingresso TV passivo e 2 uscite utente**, ciascuna in grado di servire fino a **4 decoder SAT SCR** e contemporaneamente offre le **12 frequenze SCD2 (dCSS)** necessarie al funzionamento del nuovo decoder SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder **Legacy tradizionali**.



129,00 €
netto installatore

listino 266,80€

SCD2-4416LTP codice 271176

Multiswitch **in cascata** con tecnologia SCD2 (dCSS) con **4 ingressi SAT, 4 uscite passanti e 4 uscite utente**, ciascuna in grado di servire fino a **4 decoder SAT SCR** e contemporaneamente offre le **12 frequenze SCD2 (dCSS)** necessarie al funzionamento del nuovo decoder SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder **Legacy tradizionali**. Alimentabile da linea passante.




139,00 €
netto installatore

listino 408,75€

SCD2-5416 codice 287412

Multiswitch **in cascata** con tecnologia SCD2 (dCSS), **4 ingressi SAT, 1 ingresso TV passivo, filtro LTE integrato e 4 uscite utente**, ciascuna in grado di servire fino a **4 decoder SAT SCR** e contemporaneamente offre le **12 frequenze SCD2 (dCSS)** necessarie al funzionamento del nuovo decoder SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder **Legacy tradizionali**.



279,00 €
netto installatore

listino 786,95 €

SCD2-5816 codice 287435

Multiswitch **in cascata** con tecnologia **SCD2 (dCSS)** con **4 ingressi SAT, 1 ingresso TV passivo e 8 uscite utente**, ciascuna in grado di servire fino a **4 decoder SAT SCR** e contemporaneamente offre le **12 frequenze SCD2 (dCSS)** necessarie al funzionamento del nuovo decoder SKY-Q. Ogni uscita è anche compatibile con i decoder **Legacy tradizionali**.



84,00 €
netto installatore

listino 188,10 €

SCD2-4416ADP codice 271169

Con il nuovissimo adattatore **SCD2-4416ADP**, da oggi è possibile **AGGIORNARE** gli impianti **satellitari** realizzati con multiswitch tradizionali (uscita Legacy), rendendoli compatibili con la **nuova tecnologia dCSS**.

In questo modo l'impianto diventa adatto all'utilizzo dei **nuovi decoder SKY-Q**, anche per quanto riguarda i modelli futuri dotati della stessa tecnologia.



CENTRALE COMPATTA ad alta selettività



199,00 €
netto installatore

FR PRO EVO IT Codice: 287531


Centrale compatta evoluta e programmabile, che sfrutta una tecnologia innovativa in grado di filtrare, amplificare e convertire i multiplex digitali in banda VHF/UHF, rendendoli disponibili in uscita anche con la miscelazione del segnale FM.

FRPRO EVO IT è un processore "flessibile" di canali Digitali Terrestri e può essere utilizzata per gestire i segnali in impianti piccoli, medi o anche in grandi installazioni come quelle multiservizio. Grazie alla stabilità e all'**equalizzazione automatica** dei segnali di uscita, la centrale può trovare applicazione anche nei contesti più difficili, ad esempio in prossimità delle zone costiere.


Caratteristiche principali:

- 5 ingressi indipendenti: FM / 4 x VHF-UHF con alimentazione remota 12-24V selezionabile per tutti gli ingressi VHF-UHF
- Gestione di oltre **50 canali RF** con una **altissima selettività** sul filtraggio dei canali adiacenti.
- Conversione "flessibile" o filtraggio selettivo iso-frequenziale per ogni canale RF proveniente da ogni ingresso VHF o UHF.
- Sistema di **Controllo Automatico di Guadagno "Real Time"** ad altissima dinamica per ogni multiplex gestito in banda VHF/UHF.
- **Auto LTE Filtering** che si adatta ai canali RF gestiti dal relativo ingresso
- **Setup veloce** tramite tre pulsanti e display a bordo
- **Codice di sicurezza** per evitare manomissioni accidentali
- **Slot SD** per il salvataggio della configurazione

Segnale in ingresso NON equalizzato



Segnale in uscita perfettamente equalizzato e amplificato



MODULATORI DIGITALI da interno

La gamma di modulatori digitali Fracarro si arricchisce con la nuova soluzione smart **MOD-HDTV MICRO**.



159,00 €
netto installatore

listino 419,25€

MOD-HDTV MICRO codice 287429

- Modulatore digitale miniaturizzato



- Programmabile tramite App gratuita (Android e iOS)
- Full HD (MPEG-4 AVC/H.264 - 1080p)
- MER tipico >35dB
- Rapporto qualità/prezzo ai massimi livelli



169,00 €
netto installatore

listino 489,65€

MOD-HDTV MINI codice 287406



- Modulatore compatto da interno ad alte prestazioni
- Full HD (MPEG-4 AVC/H.264 - 1080p)
- MER tipico di 35dB
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- **Setup veloce con tastiera e display a bordo**
- Software di programmazione da PC gratuito



199,00 €
netto installatore

listino 555,45€

MOD-HDTV codice 287400



- Modulatore da interno HDMI con uscita DVB-T
- **Ingresso analogico in backup**
- Full HD (MPEG-4 AVC/H.264 - 1080p)
- **Setup veloce con tastiera e display a bordo**
- Software di programmazione da PC gratuito



fracarro.com




68,00 € netto installatore

listino 135,20€

KIT 1 EVO codice 217935

Il kit contiene:

- 1 Antenna BLU10HDLTE (cod. 217909)
- 1 Antenna BLV4F (cod. 218038)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)




125,00 € netto installatore

listino 248,10€

KIT 2 LTE codice 217922

Il kit contiene:

- 2 Antenne BLU10HD LTE (cod. 217909)
- 1 Antenna BLV4F (cod. 218038)
- 1 Amplificatore MBJ3r345U LTE (cod. 223601)



75,00 € netto installatore

listino 147,95€

KIT 3 EVO codice 217936

Il kit contiene:

- 2 Antenne BLU10HD LTE (cod. 217909)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)



50,00 € netto installatore

listino 99,15€

KIT 4 EVO codice 217937

Il kit contiene:

- 1 Antenna BLU10HD LTE (cod. 217909)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)



91,00 € netto installatore

listino 179,10€

KIT 8 EVO codice 217940

Il kit contiene:

- 1 Antenna ELIKA (cod. 213226)
- 1 Antenna BLV6F (cod. 218058)
- 1 Amplificatore da palo MAP3r3UU LTE (cod. 223709)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)



93,00 € netto installatore

listino 183,25€

KIT 10 EVO codice 217942

Il kit contiene:

- 1 Antenna ELIKA (cod. 213226)
- 1 Antenna BLV6F (cod. 218058)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)



105,00 € netto installatore

listino 206,70€

KIT 11 EVO codice 217943

Il kit contiene:

- 2 Antenne ELIKA (cod. 213226)
- 1 Amplificatore da palo MAP3r3UU LTE (cod. 223709)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)




107,00 € netto installatore

listino 210,85€

KIT 12 EVO codice 217944

Il kit contiene:

- 2 Antenne ELIKA (cod. 213226)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r345U LTE (cod. 223714)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)



63,00 € netto installatore

listino 124,00€

KIT 13 EVO codice 217945

Il kit contiene:

- 1 Antenna BLU COMBO LTE (cod. 217911)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r3+U LTE (cod. 223703)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)




69,00 € netto installatore

listino 135,75€

KIT 14 EVO codice 217946

Il kit contiene:

- 1 Antenna ELIKA COMBO (cod. 213232)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r3+U LTE (cod. 223703)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)



98,00 € netto installatore

listino 194,55€

KIT 15 EVO codice 217947

Il kit contiene:

- 1 Antenna ELIKA PRO (cod. 213232)
- 1 Antenna BLV6F (cod. 218058)
- 1 Amplificatore da palo MAP2r3Upass LTE (cod. 223724)
- 1 Alimentatore MINIPOWER 12P (cod. 270021)

KIT IBRIDI (Filari + Wireless)



299,00 €
netto installatore



listino 583,45€

KIT EASY WL codice 910425

Il kit contiene:

- 1 Centrale DEFENDER HYBRID WHITE (cod. 910362)
- 1 Telecomando TC5-WL (cod. 910427)
- 1 Contatto magnetico MB-WL (cod. 910403)
- 1 Rilevatore infrarosso IRPET-WL (cod. 910414)



408,00 €
netto installatore



listino 897,60€

KIT HYBRID PLUS codice 910423

Il kit contiene:

- 1 Centrale DEFENDER HYBRID WHITE (cod. 910362)
- 1 Telecomando TC5-WL (cod. 910427)
- 1 Contatto magnetico MB-WL (cod. 910403)
- 1 Rilevatore infrarosso IRPET-WL (cod. 910414)
- 1 Sirena da esterno SEL-WL (cod. 910429)



KIT FILARI



129,00 €
netto installatore



listino 251,75€

K.SHOP EVO codice 910433

Il kit contiene:

- 1 Centrale DEFENDER 8 (cod. 910301)
- 1 Sensore IR1000 EVO (cod. 998999)
- 1 Inseritore CHBUS-UNI KIT (cod. 911034)
- 1 Sirena SEL5F (cod. 912001)



199,00 €
netto installatore



listino 388,30€

K.HOME EVO codice 910431

Il kit contiene:

- 1 Centrale DEFENDER 24 (cod. 910377)
- 2 Sensori DT1000AM EVO (cod. 998998)
- 1 Tastiera T8N (cod. 910306)
- 1 Sirena SEL70-LED (cod. 910329)



219,00 €
netto installatore



listino 427,35€

K.BUSINESS EVO codice 910432

Il kit contiene:

- 1 Centrale DEFENDER 64 (cod. 910303)
- 2 Sensori DT1000AM EVO (cod. 998998)
- 1 Tastiera T8N (cod. 910306)
- 1 Sirena SEL70-LED (cod. 910329)



219,00 €
netto installatore



listino 427,35€

K.PROFESSIONAL codice 910434

Il kit contiene:

- 1 Centrale DEFENDER 64M (cod. 910315)
- Contenitore metallico e alimentatore 3,5A.
- 1 Tastiera T8N (cod. 910306)



299,00 €
netto installatore



listino 583,45€

K.HOME EVO WL codice 910435

Il kit contiene:

- 1 DEFENDER 24 (cod. 910377)
- 1 Tastiera T8N (910306)
- 1 Interfaccia filo radio MOD-WL16 (cod. 910413)
- 1 Telecomando TC5-WL (cod. 910427)
- 1 Sensore IRPET-WL (cod. 910414)
- 1 Magnetico MB-WL (cod. 910403)

NOVITÀ



SHIELD C codice 998992 - listino 210,45€

- **Rilevatore da esterno filare a doppia tenda** a 90° regolabile, a tripla tecnologia, 2IR+MW, con antimascheramento a IR attivi.
- Portata da 3 a 10 m per ciascun lato di rilevazione con apertura di 5°.
- Contenitore in policarbonato resistente ai raggi UV.
- Certificato EN 50131-1 Grado 3



SHIELD V codice 998993 - listino 201,10€

- **Rilevatore da esterno filare volumetrico** regolabile, a tripla tecnologia, 2IR+MW, con antimascheramento a IR attivi.
- Portata da 3 a 18 m con apertura di 85°, orientabile su un piano di ±45°.
- Contenitore in policarbonato resistente ai raggi UV.
- Certificato EN 50131-1 Grado 3