

Palazzoli

PROMOZIONE MANUTENZIONE 2019

FINO AL 31 DICEMBRE

Fallo Tesoro!

IN REGALO* i migliori **UTENSILI**



Kit AMA55649



Kit AMA55650



Kit AMA55651



Kit AMA55652

per fare un Buon Lavoro


* Vedi regolamento a pagina 20



TAIS CUBE - Quadri in termoindurente IP66

		Quadro cieco	Quadro trasparente	Piastra in acciaio
				
1 260x305x160mm	-	550001 € 56,20	550031 € 68,90	550601 € 4,75
2 340x430x180mm	36 moduli (3x12)	550002 € 70,00	550032 € 84,60	550602 € 7,60
3 450x505x220mm	54 moduli (3x18)	550003 € 101,20	550033 € 119,60	550603 € 11,60
4 450x655x220mm	72 moduli (4x18)	550004 € 131,00	550034 € 143,60	550604 € 15,60
5 560x655x260mm	96 moduli (4x24)	550005 € 155,30	550035 € 186,80	550605 € 20,40
6 630x810x300mm	140 moduli (5x28)	550006 € 240,50	550036 € 257,10	550606 € 30,00
7 850x1060x350mm	200 moduli (5x40)	550007 € 464,20	550037 € 493,30	550607 € 59,40

il cablaggio con  è più semplice



 metto le molle



 assemlo il telaio



 infilo il telaio



Allarga i tuoi orizzonti

Piastra in termoindurente	Controporta in termoindurente	Telaio funzionale	Pannello sfinestrato con guida	Pannello cieco	Guida EN 50022	Piastra parziale in acciaio
						
550621 € 6,80	-	-	-	-	-	-
550622 € 9,55	550502 € 21,00	550562 € 12,70	550522 € 6,60	550542 € 3,80	550582 € 4,20	550632 € 8,50
550623 € 14,80	550503 € 25,10	550563 € 14,20	550523 € 7,10	550543 € 4,20	550583 € 4,75	550633 € 11,90
550624 € 18,30	550504 € 30,50	550564 € 18,60				
550625 € 28,50	550505 € 36,70		550525 € 7,50	550545 € 4,40	550585 € 5,30	550635 € 12,80
550626 € 39,30	550506 € 45,40	550566 € 26,60	550526 € 9,80	550546 € 6,15	550586 € 6,40	550636 € 14,60
-	550507 € 101,10	550567 € 34,70	550527 € 13,10	550547 € 6,80	550587 € 8,10	550637 € 21,90

8 staffe per il fissaggio delle canaline	4 staffe zincate per il fissaggio a parete	Serratura a chiave	Accessori per fissaggio a palo
			
550648 € 21,80	550640 € 5,40	550680 € 9,00	MIS. 1-2 550642 € 57,20 MIS. 3-4-5 550643 € 67,40



MULTIMAX - Spine e prese a cablaggio rapido



		IP44				IP67				
16A	230V	2P+⊕	700126	€ 2,00	720126	€ 3,75	710126	€ 4,10	730126	€ 5,20
	400V	3P+⊕	700136	€ 2,70	720136	€ 4,15	710136	€ 4,90	730136	€ 6,55
		3P+N+⊕	700146	€ 3,55	720146	€ 5,50	710146	€ 5,85	730146	€ 7,85

32A	230V	2P+⊕	700226	€ 4,10	720226	€ 6,40	710226	€ 7,00	730226	€ 9,10
	400V	3P+⊕	700236	€ 4,30	720236	€ 6,70	710236	€ 7,50	730236	€ 9,60
		3P+N+⊕	700246	€ 5,00	720246	€ 7,50	710246	€ 8,40	730246	€ 10,70

63A	400V	3P+⊕	-	-	710336	€ 21,50	730336	€ 28,40
		3P+N+⊕	-	-	710346	€ 22,90	730346	€ 29,30

I tuoi vantaggi




Apertura rapida



Blocco automatico



Tenuta antistrappo



Elevata capacità di serraggio



topTER - Prese verticali in termoplastico

		IP66/67				IP65	
							
		diretta	fusibili 10,3x38	trasformatore	fusibili D02		
16A	230V	2P+⊕	491126 € 21,80	490126 € 33,10	-	-	
	400V	3P+⊕	491136 € 23,70	490136 € 39,00	-	-	
		3P+N+⊕	491146 € 25,90	490146 € 40,90	-	-	
	24V	2P 150VA	-	-	490024 € 83,60	-	
32A	230V	2P+⊕	491226 € 28,90	490226 € 44,20	-	-	
	400V	3P+⊕	491236 € 31,50	490236 € 54,00	-	-	
		3P+N+⊕	491246 € 35,50	490246 € 56,80	-	-	
63A	400V	3P+⊕	-	-	-	480336 € 101,50	
		3P+N+⊕	-	-	-	480346 € 106,40	

I tuoi vantaggi



Sportello
indistruttibile



Alta
visibilità



Crea il tuo quadro
con Easy Composer

WEB... SOFTWARE



palazzoli.it



Resiste ai forti getti d'acqua e all'immersione temporanea

Per prese da 16A e 32A

 <p>prese 16A, 32A e calotte pag.8</p> <p>579714 € 8,20</p>	 <p>prese 63A pag.8</p> <p>579717 € 7,20</p>	 <p>579713 € 5,10</p>		<h2>Per prese da 63A</h2>
 <p>579710 € 5,20</p>	 <p>579712 € 6,90</p>	 <p>579711 € 7,40</p>		 <p>579400 € 5,40</p>
 <p>5M</p> <p>579741 € 17,60</p>	 <p>10M</p> <p>579742 € 33,40</p>	 <p>16M</p> <p>579743 € 52,70</p>	 <p>22M</p> <p>579744 € 60,60</p>	 <p>5M</p> <p>579631 € 24,60</p>
 <p>579721 € 13,60</p>	 <p>579722 € 20,80</p>	 <p>579723 € 30,80</p>	 <p>raccordo di accoppiamento laterali quadri</p> <p>580250 € 4,80</p>	 <p>579421 € 15,60</p>



topTER e domoTER - Prese civili e industriali

				IP44		IP66/IP67			
16A	230V	2P+⊕	65x83	488126	€ 3,35	489126	€ 5,10	-	-
	400V	3P+⊕	65x83	488136	€ 3,75	489136	€ 5,95	-	-
		3P+N+⊕	88x100	488146	€ 4,40	489146	€ 6,80	-	-
32A	230V	2P+⊕	88x100	488226	€ 5,50	489226	€ 8,00	-	-
	400V	3P+⊕	88x100	488236	€ 6,20	489236	€ 8,60	-	-
		3P+N+⊕	88x100	488246	€ 6,50	489246	€ 8,90	-	-
63A	400V	3P+⊕	100x100	-	-	-	-	489336	€ 21,50
		3P+N+⊕	100x100	-	-	-	-	489346	€ 21,80


I tuoi vantaggi



Resistenza superiore



Contatto ausiliario
cod. 579850



WEB SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro con Easy Composer




Semplice da scegliere e facile da installare

<p>IP66 a spina inserita</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p> <p>579860 € 12,70</p>	<p>IP66</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p> <p>579847 € 3,80</p>	 <p>2 MODULI</p> <p>630052 € 4,60</p>	 <p>1 MODULO</p> <p>630050 € 2,80</p>	 <p>88x100</p> <p>579842 € 2,50</p>
---	---	--	--	--

Per prese da 16A e 32A

 <p>5M</p> <p>579822 € 15,70</p>	 <p>5M</p> <p>n. 1 da 88x100</p> <p>579823 € 17,40</p>	 <p>10M</p> <p>579824 € 30,00</p>	 <p>16M</p> <p>579826 € 52,70</p>	 <p>22M</p> <p>579828 € 79,90</p>
--	--	---	--	---


Per prese da 16A, 32A e 63A

 <p>10M</p> <p>63A</p> <p>n. 1 da 88x100 n. 1 da 100x100</p> <p>579863 € 39,60</p>	 <p>16M</p> <p>63A</p> <p>n. 2 da 88x100 n. 1 da 100x100</p> <p>579865 € 64,10</p>
---	---

 <p>n.1 da 65x83</p> <p>579750 € 3,15</p>	 <p>n.1 da 88x100</p> <p>579751 € 3,70</p>	 <p>n.2 da 65x83 - n.1 da 88x100</p> <p>579702 € 8,80</p>	 <p>n.3 da 65x83 - n.1 da 88x100</p> <p>579703 € 12,90</p>
--	---	--	---

X-CEE Spine e Prese industriali safety performance

Prese e spine mobili e da pannello diritte e inclinate



Robusta e Universale

Il serracavo antistrappo è adatto a tutti i tipi di cavo



Comoda ed Ergonomica

L'impugnatura offre una presa sicura anche con i guanti



Contatto Perfetto

I morsetti sono a serraggio indiretto su tutta la gamma



Sinergia con TAIS

Le installazioni aumentano grazie alla compatibilità di X-CEE con TAIS

L'unica presa mobile interbloccata

Prese mobili e da pannello rotosezionate



S'inscrive la spina nella presa disalimentata, si ruota il safety ring in senso antiorario: l'interruttore scatta rapidamente e si preleva energia in totale sicurezza.

Per togliere la spina si ruota il safety ring in senso orario: l'interruttore disalimenta la presa e si estrae la spina in totale sicurezza.

X-CEE – Prolunga interbloccata IP66/IP67

**NOVITÀ
MONDIALE**



670010 € 92,80

Composta da:

n.1 760126 16A 2P+⊕

n.1 410126 16A 2P+⊕

20 metri cavo H07RN-F 3x4 mm²
IP66/IP67

Kit TAIS - Prese in termoisolante con fusibili IP66/67

La installi ovunque e funziona per sempre

Kit con contenitore trasparente

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\frac{N}{PE}$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\frac{N}{PE}$

n.1 **532311** centralino

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel centralino)

Ordinabile anche

come cod. **SP231451**

codici confezionati singolarmente



€ 207,60

Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\frac{N}{PE}$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\frac{N}{PE}$

n.1 **532211** contenitore

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche

come cod. **SP231452**

codici confezionati singolarmente



€ 207,60

I tuoi vantaggi



Termoisolante
flame proof



Interruttore
sezionatore
AC3-AC23A



Manovra
ad alta visibilità

TAIS + X-CEE una coppia vincente


Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Poli	Prese interbloccate TAIS				Prese e Spine fisse X-CEE			
			M95 diretta	M125 diretta	M95 fusibili	M125 fusibili	Preso 20°	Preso 20° rotosezionata	Spina diritta	Dimensione Flangia (mm)
16	230V	2P+⊕	470126		472620		773126	413126	762126	65 x 83
	400V	3P+⊕	470136		472730		773136	413136	762136	65 x 83
		3P+N+⊕	470146		472830		773146	413146	762146	65 x 83
32	230V	2P+⊕	469226		468226		773226	413226	762226	65 x 83
	400V	3P+⊕	469236		468236		773236	413236	762236	65 x 83
		3P+N+⊕		470246		472831	773246	413246	762246	100 x 108
63	400V	3P+⊕		470336		472732				
		3P+N+⊕		470346		472832				

Esempi di Combinazioni



Cassette da parete singole		Cassette da parete doppie		Cassette da parete 65°	
M95	M125	M95	M125	M95	M125
532101 65 x 83	532102 100 x 108	532121 2 x 65 x 83	532122 2 x 100 x 108	532131 65 x 83	532132 100 x 108

Composizioni TAIS + X-CEE



ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC



670033 € 130,70
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+≐
4 Mt. di cavo
IP66



670030 € 122,30
n.3 16A - 2P+≐
4 Mt. di cavo
IP66



670040 € 150,50
n.4 16A - 2P+≐
4 Mt. di cavo
IP66



670042 € 199,70
n.2 16A - 2P+≐
n.2 16A - 3P+≐
4 Mt. di cavo
IP66

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Prese fisse con magnetotermico e differenziale			Tipo spina	Protezione MT - Diff.	Codice Palazzoli
16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V			
3	1		3P+N+≐ - 16A	16A 30mA	670041
4	2		3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670060
3	2	1	3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670062

ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC




616110 € 672,20

Protezione con **magnetotermici**
IP65
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+≐
n.2 16A - 3P+≐
n.1 32A - 3P+N+≐



606104 € 643,50

Protezione con **fusibili**
IP65
n.3 16A - 2P+≐
n.2 16A - 3P+≐
n.1 32A - 3P+N+≐



601532 € 329,00

Predisposto per 6 prese interbloccate (32A max)
9+9 moduli con pulsante emergenza frontale



WEB SOFTWARE

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A/kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsiettera						Codice
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	16A 3P+N+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V	32A 3P+N+≐ 400V	63A 3P+≐ 400V	
80/45	2	1		1			605107
80/45	2		1		1		605108
63/30	3	2		1			606103
63/40	2	3		1			606105
63/40	2	2		2			606106
63/40	2		2		2		606107
63/40	2	2		1	1		606108

Cavalletto da terra in acciaio zincato e verniciato per quadri ASC Energybox

501540

JANUS - Quadri mobili UNIVERSALI e ASC



644001 € 335,90

Prese interbloccate con fusibili:
n.4 16A 2P+ \neq
Alimentazione con spina 32A - 2P+ \neq
2 mt cavo
IP65



644102 € 335,90

Prese interbloccate con fusibili:
n.3 16A 2P+ \neq
n.1 16A 3P+ \neq
Alimentazione con morsetti
IP65



634100 € 113,00

Quadro vuoto predisposto per 4 prese interbloccate o 8 fisse (max 32A)
12 moduli DIN



WEB SOFTWARE

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A / kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsetti					Codice Palazzoli
	16A 2P+ \neq	16A 3P+ \neq	16A 3P+N+ \neq	32A 3P+N+ \neq	2P+ \neq P30/P17 10/16A	
32/18	3		1			644103
32/18	2	2				644104
32/18	2	1	1			644105
32/18	2	1		1		644106
32/6	3				1	644110
Prese industriali con magnetotermico e spina di alimentazione						
32/6	4				4	638040
Cavallo in acciaio zincato e verniciato per quadri Janus						601540

Mobile

Parete

Torretta

Cavallo



MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori



753126 € 25,10
Moltiplicatore



740101 € 9,00
Adattatore



740002 € 9,40
16A - 2P+ \neq
2 bivalenti



740001 € 7,60
16A - 2P+ \neq
Schuko



UNIBOX - Cassette di alluminio IP66/67



UNIB9	520009	100x100x59
UNIB11	520011	140x115x61
UNIB12	520012	166x141x64
UNIB14	520014	192x168x80
UNIB19	520019	253x217x93
UNIB20	520020	314x264x122
UNIB21	520021	410x315x150

UNIB14 - 520014 € 11,60

CAM-SZ - Interruttori Sezionatori IP65

AC23A:AC3
a corrente nominale

		EMERGENZA		COMANDO	

16A	2P	208162	€ 17,00	209162	€ 17,00
	3P	208163	€ 18,50	209163	€ 18,50
	4P	208164	€ 19,80	209164	€ 19,80
32A	3P	208323	€ 20,00	209323	€ 20,00
	4P	208324	€ 21,60	209324	€ 21,60
63A	4P	208634	€ 40,90	209634	€ 40,90

Sospensione

RINO - Plafoniere in acciaio inox


50.000h



NOVITÀ




LED - ACCIAIO INOX - VETRO OTTICA DIFFONDENTE COMFORT / IP66 - CLASSE I				
26W	4.100 lm	L 690 mm	821182	€ 151,60
40W	6.440 lm	L 690 mm	821282	€ 155,30
52W	8.200 lm	L 1300 mm	821382	€ 203,00
63W	11.000 lm	L 1300 mm	821482	€ 212,00
75W	12.200 lm	L 1300 mm	821582	€ 223,10



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.

ACCIAIO INOX - VETRO / IP66 - CLASSE I				
2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232	€ 118,40
2x54W	elettronico 230VAC/DC	G5 T5	822962	€ 124,40
(1+1)x36W	emergenza	G13 T8	822211	€ 179,00



Note: coppia di ganci per sospensione cod. 820001.


Sospensione Atex

RINO-EX - Plafoniere **ATEX** in acciaio inox

50.000h




LED ATEX ACCIAIO INOX - VETRO ZONA 2 e 22 OTTICA DIFFONDENTE / IP66 - CLASSE I				
38W	5.600 lm	L 1300 mm	822242EX	€ 270,70
36W	5.250 lm	L 1300 mm emergenza	822240EX	€ 371,60




Dotazione: coppia di ganci per sospensione.

ATEX ACCIAIO INOX - VETRO ZONA 2, 21 e 22 / IP66 - CLASSE I				
2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232EX	€ 154,00



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.

META e TIGUA corpi illuminanti ad alte prestazioni



Elevato lifetime

Superiore alle 100.000 h,
garantito dal design termico e meccanico



100% Made in Italy

Progetto e tecnologia
sono il risultato del genio italiano



I kit di emergenza sono installabili nelle versioni predisposte

Emergenza Integrata

minimizza i costi
di installazione e manutenzione

META

- da 13.230 a 26.460 lm
- > 106 lm/W
- Rotosimmetrica diffondente
- Rotosimmetrica diffondente comfort
- Rotosimmetrica concentrante
- Ellittica
- Asimetrica
- 9,5 Kg massimo

Caratteristiche comuni

- Diffusore in vetro temperato
- Diffusore in policarbonato
- Dimmerabile 1-10 V
- DALI
- HT + 55 °C

TIGUA

- da 4.625 a 27.750 lm
- fino a 124 lm/W
- Simmetrica diffondente
- Simmetrica concentrante
- Media
- Ellittica
- Asimetrica
- Stradale larga
- 6,5 Kg massimo



Proiettori


TIGUA - Proiettore in alluminio

100.000h



reddot award 2018
winner

LED - ALLUMINIO - VETRO OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDEnte IP66 - CLASSE II				
67 W	9.250 lm	standard on - off	817108	€ 162,00
99 W	13.875 lm		817112	€ 171,00
132 W	18.500 lm		817116	€ 180,00
145 W	23.125 lm		817120	€ 201,00
170 W	27.750 lm		817124	€ 227,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore 2P ad innesto rapido.
Dotazioni: staffa a parete.

Sospensioni

META - Sospensione in alluminio

110.000h




Digital Addressable Lighting Interface



reddot award 2018
winner

LED - ALLUMINIO - VETRO OTTICA ROSIMMETRICA DIFFONDEnte IP66/IP67 - CLASSE I				
133 W	17.640 lm	standard dimmerabile 1-10 V	810020	€ 272,00
199 W	26.460 lm		810080	€ 358,00
133 W	17.640 lm	DALI	810020DA	€ 299,80
199 W	26.460 lm		810080DA	€ 411,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore 5P ad innesto rapido.
Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.

Palazzoli

PROMOZIONE MANUTENZIONE 2019

FINO AL 31 DICEMBRE

REGOLAMENTO

per acquisti in un unico ordine superiori a € 300 di:

MULTIMAX

PRIMA

TopTER

UNIBOX

TAIS CUBE



in **REGALO** 1 Kit di utensili
per fare un **Buon Lavoro**



kit **AMA55649**
Set chiavi a brugola
9 pezzi esag-ball



kit **AMA55650**
Assortimento inserti
99 pezzi da 1/4"



kit **AMA55651**
Spelafili c/regolazione
automatica 0,2-6



kit **AMA55652**
Set 2 poligrip
da 175 mm e 240 mm



I prodotti Palazzoli sono scelti e installati da Albiqual, albo degli installatori qualificati.