

Palazzoli

PROMOZIONE INSTALLAZIONE 2020

FINO AL 31 MAGGIO

Stringimi Tesoro!

IN REGALO

le cinture prestige con
fibbia **ELECTRICIAN**



Kit AMA55672



Kit AMA55674



Kit AMA55673




Kit AMA55675

COLLEZIONALE TUTTE

* Vedi regolamento a pagina 20

con Palazzoli a sostegno di



diamo Luce alla Ricerca




TAIS CUBE - Quadri in termoindurente IP66

		Quadro cieco		Quadro trasparente		Piastra in acciaio
						
1 260x305x160mm	-	550001 € 58,40		550031 € 71,90		550601 € 4,95
2 340x430x180mm	36 moduli (3x12)	550002 € 73,00		550032 € 87,90		550602 € 7,90
3 450x505x220mm	54 moduli (3x18)	550003 € 105,30		550033 € 124,90		550603 € 12,10
4 450x655x220mm	72 moduli (4x18)	550004 € 135,80		550034 € 149,60		550604 € 16,20
5 560x655x260mm	96 moduli (4x24)	550005 € 161,30		550035 € 194,60		550605 € 21,20
6 630x810x300mm	140 moduli (5x28)	550006 € 250,10		550036 € 267,90		550606 € 31,20
7 850x1060x350mm	200 moduli (5x40)	550007 € 483,30		550037 € 513,10		550607 € 61,80

il cablaggio con




è più semplice



 metto le molle



 assemblo il telaio




 infilo il telaio



Allarga i tuoi orizzonti

Piastra in termoindurente	Controporta in termoindurente	Telaio funzionale	Pannello sfinestrato con guida	Pannello cieco	Guida EN 50022	Piastra parziale in acciaio
						
550621 € 7,10	-	-	-	-	-	-
550622 € 9,95	550502 € 21,90	550562 € 13,30	550522 € 6,85	550542 € 3,95	550582 € 4,40	550632 € 9,00
550623 € 15,40	550503 € 26,10	550563 € 14,80	550523 € 7,40	550543 € 4,40	550583 € 5,00	550633 € 12,60
550624 € 19,10	550504 € 31,70	550564 € 19,40				
550625 € 29,70	550505 € 38,20		550525 € 7,80	550545 € 4,60	550585 € 5,60	550635 € 13,60
550626 € 40,80	550506 € 47,20	550566 € 27,70	550526 € 10,20	550546 € 6,40	550586 € 6,80	550636 € 15,50
-	550507 € 105,30	550567 € 36,10	550527 € 13,60	550547 € 7,10	550587 € 8,60	550637 € 23,20

8 staffe per il fissaggio delle canaline	4 staffe zincate per il fissaggio a parete	Serratura a chiave	Accessori per fissaggio a palo
			
550648 € 23,10	550640 € 5,65	550680 € 9,40	MIS. 1-2 550642 € 59,50 MIS. 3-4-5 550643 € 70,40



MULTIMAX - Spine e prese a cablaggio rapido

			IP44		IP67					
										
16A	230V	2P+⏏	700126	€ 2,10	720126	€ 3,90	710126	€ 4,30	730126	€ 5,40
	400V	3P+⏏	700136	€ 2,80	720136	€ 4,35	710136	€ 5,10	730136	€ 6,85
		3P+N+⏏	700146	€ 3,70	720146	€ 5,75	710146	€ 6,10	730146	€ 8,20

32A	230V	2P+⊕	700226	€ 4,30	720226	€ 6,65	710226	€ 7,30	730226	€ 9,50
	400V	3P+⊕	700236	€ 4,50	720236	€ 6,95	710236	€ 7,80	730236	€ 10,10
		3P+N+⊕	700246	€ 5,20	720246	€ 7,80	710246	€ 8,80	730246	€ 11,10

63A	400V	3P+⊕	-	-	710336	€ 22,30	730336	€ 29,50
		3P+N+⊕	-	-	710346	€ 23,80	730346	€ 30,50


I tuoi vantaggi




Apertura
rapida



Blocco
automatico




Tenuta
antistrappo



Elevata capacità
di serraggio





PRIMA - Prese orizzontali in termoplastico

			IP44		IP55	
						
			diretta	fusibili 10,3x38	diretta	fusibili 10,3x38
16A	230V	2P+÷	493126 € 18,30	494126 € 26,80	495126 € 21,70	496126 € 34,00
	400V	3P+÷	493136 € 20,50	494136 € 32,10	495136 € 24,00	496136 € 39,80
		3P+N+÷	493146 € 23,20	494146 € 34,30	495146 € 26,40	496146 € 42,20
	24V	2P 150VA	-	-	496024 € 93,80	-

32A	230V	2P+÷	493226 € 21,80	494226 € 40,50	495226 € 28,90	496226 € 46,00
	400V	3P+÷	493236 € 25,40	494236 € 49,90	495236 € 31,50	496236 € 55,10
		3P+N+÷	493246 € 27,40	494246 € 52,00	495246 € 35,40	496246 € 58,30

					
	9M	9M 9M	9M 9M	Cornice per incasso 579620 579621	Cornice per incasso 579640
579621 € 17,40	579620 € 26,80	579640 € 50,30	579602 € 38,40	579582 € 6,40	579584 € 7,80

				
parete	cartongesso	incasso	prese 16A, 32A e calotte pag. 8	
579500 € 3,55	575501 € 6,15	579510 € 5,75	579718 € 6,40	579901 € 3,35



topTER - Prese verticali in termoplastico

			IP66/67				IP65
							
			diretta	fusibili 10,3x38	trasformatore	fusibili D02	
16A	230V	2P+≍	491126 € 22,60	490126 € 34,40	-	-	
	400V	3P+≍	491136 € 24,60	490136 € 40,60	-	-	
		3P+N+≍	491146 € 26,90	490146 € 42,50	-	-	
	24V	2P 150VA	-	-	490024 € 87,10	-	
32A	230V	2P+≍	491226 € 30,10	490226 € 45,90	-	-	
	400V	3P+≍	491236 € 32,80	490236 € 56,20	-	-	
		3P+N+≍	491246 € 36,90	490246 € 59,30	-	-	
63A	400V	3P+≍	-	-	-	480336 € 106,20	
		3P+N+≍	-	-	-	480346 € 110,50	

I tuoi vantaggi



Sportello
indistruttibile



Alta
visibilità



Crea il tuo quadro
con Easy Composer

WEB...
SOFTWARE



palazzoli.it



Resiste ai forti getti d'acqua e all'immersione temporanea

Per prese da 16A e 32A

			
prese 16A, 32A e calotte pag.8	prese 63A pag.8		
579714 € 8,55	579717 € 7,40	579713 € 5,30	
			
579710 € 5,40	579712 € 7,20	579711 € 7,75	
			
579741 € 18,30	579742 € 34,70	579743 € 54,80	579744 € 63,00
			
579721 € 14,10	579722 € 21,60	579723 € 32,00	 raccordo di accoppiamento laterali quadri
			580250 € 5,00

Per prese da 63A


579400 € 5,65

579631 € 25,60

579421 € 16,20



topTER e domoTER - Prese civili e industriali

				IP44		IP66/IP67		
								
16A	230V	2P+ $\perp$	65x83	488126	€ 3,50	489126	€ 5,30	-
	400V	3P+ $\perp$	65x83	488136	€ 3,90	489136	€ 6,20	-
		3P+N+ $\perp$	88x100	488146	€ 4,60	489146	€ 7,10	-
32A	230V	2P+ $\perp$	88x100	488226	€ 5,75	489226	€ 8,40	-
	400V	3P+ $\perp$	88x100	488236	€ 6,50	489236	€ 8,90	-
		3P+N+ $\perp$	88x100	488246	€ 6,75	489246	€ 9,30	-
63A	400V	3P+ $\perp$	100x100	-	-	-	489336	€ 22,40
		3P+N+ $\perp$	100x100	-	-	-	489346	€ 22,70


I tuoi vantaggi



Resistenza
superiore



Contatto
ausiliario
cod. 579850



WEB
SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro
con Easy Composer




Semplice da scegliere e facile da installare

IP66 a spina inserita		IP66							
65x83 - 2 MODULI		65x83 - 2 MODULI		2 MODULI		1 MODULO		88x100	
579860 € 13,30		579847 € 3,95		630052 € 4,80		630050 € 2,90		579842 € 2,60	

Per prese da 16A e 32A

									
		n. 1 da 88x100							
579822 € 16,30		579823 € 18,10		579824 € 31,20		579826 € 54,80		579828 € 82,80	


Per prese da 16A, 32A e 63A

			
n. 1 da 88x100 n. 1 da 100x100		n. 2 da 88x100 n. 1 da 100x100	
579863 € 41,20		579865 € 66,70	

							
n.1 da 65x83		n.1 da 88x100		n.2 da 65x83 - n.1 da 88x100		n.3 da 65x83 - n.1 da 88x100	
579750 € 3,30		579751 € 3,85		579702 € 9,20		579703 € 13,50	

X-CEE Spine e Prese industriali safety performance

Prese e spine mobili e da pannello diritte e inclinate



Robusta e Universale

Il serracavo antistrappo
è adatto a tutti i tipi di cavo




Comoda ed Ergonomica

L'impugnatura offre un presa sicura
anche con i guanti



Contatto Perfetto

I morsetti sono a serraggio indiretto
su tutta la gamma




Sinergia con TAIS


Le installazioni aumentano grazie
alla compatibilità di X-CEE con TAIS

ROTOR l'unica presa mobile interbloccata

Prese mobili e da pannello rotosezionate



S'inserisce la spina nella presa disalimentata, si ruota il safety ring in senso antiorario: l'interruttore scatta rapidamente e si preleva energia in totale sicurezza.



Per togliere la spina si ruota il safety ring in senso orario: l'interruttore disalimenta la presa e si estrae la spina in totale sicurezza.

ROTOR – Prolunga interbloccata IP66/IP67/IP69



670010 € 96,70

Composta da:

n.1 760126 16A 2P+⊕

n.1 410126 16A 2P+⊕

20 metri cavo H07RN-F 3x4 mm²
IP66/IP67/IP69

Kit TAIS - Prese in termoindurente con fusibili IP66/67

La installi ovunque e funziona per sempre

Kit con contenitore trasparente

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\neq$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\neq$

n.1 **532311** centralino

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel centralino)

Ordinabile anche

come cod. **SP231451**

codici confezionati singolarmente



€ 216,20

Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\neq$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\neq$

n.1 **532211** contenitore

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche

come cod. **SP231452**

codici confezionati singolarmente



€ 216,20

I tuoi vantaggi



Termoindurente
flame proof



Interruttore
sezionatore
AC3-AC23A



Manovra
ad alta visibilità

TAIS + X-CEE una coppia vincente


Corrente nominale (A)			Prese interbloccate TAIS				Prese e Spine fisse X-CEE			
			M95 diretta	M125 diretta	M95 fusibili	M125 fusibili	Presa 20°	Presa ROTOR 20° rotosezionata	Spina diritta	Dimensione Flangia (mm)
16	230V	2P+ $\neq$	470126		472620		773126	413126	762126	65 x 83
	400V	3P+ $\neq$	470136		472730		773136	413136	762136	65 x 83
		3P+N+ $\neq$	470146		472830		773146	413146	762146	65 x 83
32	230V	2P+ $\neq$	469226		468226		773226	413226	762226	65 x 83
	400V	3P+ $\neq$	469236		468236		773236	413236	762236	65 x 83
		3P+N+ $\neq$		470246		472831	773246	413246	762246	100 x 108
63	400V	3P+ $\neq$		470336		472732				
		3P+N+ $\neq$		470346		472832				

Esempi di Combinazioni



Cassette da parete singole		Cassette da parete doppie		Cassette da parete 65°	
M95	M125	M95	M125	M95	M125
532101 65 x 83	532102 100 x 108	532121 2 x 65 x 83	532122 2 x 100 x 108	532131 65 x 83	532132 100 x 108

Composizioni TAIS + X-CEE



ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC



670033 € 135,90
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+≐
4 Mt. di cavo
IP66



670030 € 127,40
n.3 16A - 2P+≐
4 Mt. di cavo
IP66



670040 € 156,90
n.4 16A - 2P+≐
4 Mt. di cavo
IP66



670042 € 207,80
n.2 16A - 2P+≐
n.2 16A - 3P+≐
4 Mt. di cavo
IP66

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Prese fisse con magnetotermico e differenziale			Tipo spina	Protezione MT - Diff.	Codice Palazzoli
16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V			
3	1		3P+N+≐ - 16A	16A 30mA	670041
4	2		3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670060
3	2	1	3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670062


ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC



616110 € 699,20
Protezione con **magnetotermici**
IP65
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+≐
n.2 16A - 3P+≐
n.1 32A - 3P+N+≐



606104 € 669,00
Protezione con **fusibili**
IP65
n.3 16A - 2P+≐
n.2 16A - 3P+≐
n.1 32A - 3P+N+≐



601532 € 342,00
Predisposto per 6 prese interbloccate (32A max)
9+9 moduli
con pulsante emergenza frontale



WEB
SOFTWARE

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A/kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsiettera						Codice
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	16A 3P+N+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V	32A 3P+N+≐ 400V	63A 3P+≐ 400V	
80/45	2	1		1		1	605107
80/45	2		1		1		605108
63/30	3	2		1			606103
63/40	2	3		1			606105
63/40	2	2		2			606106
63/40	2		2		2		606107
63/40	2	2		1	1		606108

Cavalletto da terra in acciaio zincato e verniciato per quadri ASC Energybox

501540

JANUS - Quadri mobili UNIVERSALI e ASC



644001 € 349,20

Prese interbloccate
con fusibili:
n.4 16A 2P+ $\neq$
Alimentazione con spina 32A - 2P+ $\neq$
2 mt cavo
IP65



644102 € 348,60

Prese interbloccate
con fusibili:
n.3 16A 2P+ $\neq$
n.1 16A 3P+ $\neq$
Alimentazione con morsetti
IP65



634100 € 117,50

Quadro vuoto
predisposto per
4 prese interbloccate
o 8 fisse (max 32A)
12 moduli DIN



WEB
SOFTWARE

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A / kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsaletti					Codice Palazzoli
	16A 2P+ $\neq$	16A 3P+ $\neq$	16A 3P+N+ $\neq$	32A 3P+N+ $\neq$	2P+ $\neq$ P30/P17 10/16A	
32/18	3		1			644103
32/18	2	2				644104
32/18	2	1	1			644105
32/18	2	1		1		644106
32/6	3				1	644110
Prese industriali con magnetotermico e spina di alimentazione						
32/6	4				4	638040
Cavallo in acciaio zincato e verniciato per quadri Janus						601540

Mobile

Parete

Torretta

Cavallo



MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori



753126 € 26,10

Moltiplicatore



740101 € 9,30

Adattatore



740002 € 9,80

16A - 2P+ $\neq$
2 bivalenti




740001 € 7,90

16A - 2P+ $\neq$
Schuko



UNIBOX - Cassette di alluminio IP66/67



UNIB9	520009	100x100x59
UNIB11	520011	140x115x61
UNIB12	520012	166x141x64
UNIB14	520014	192x168x80
UNIB19	520019	253x217x93
UNIB20	520020	314x264x122
UNIB21	520021	410x315x150

UNIB14 - 520014 **€ 11,80**


CAM-SZ - Interruttori Sezionatori IP65

AC23A **AC3**
a corrente nominale

EMERGENZA



COMANDO



		EMERGENZA		COMANDO	
16A	2P	208162	€ 17,70	209162	€ 17,70
	3P	208163	€ 19,20	209163	€ 19,20
	4P	208164	€ 20,60	209164	€ 20,60
32A	3P	208323	€ 20,80	209323	€ 20,80
	4P	208324	€ 22,50	209324	€ 22,50
63A	4P	208634	€ 42,55	209634	€ 42,55

Sospensione


50.000h



RINO - Plafoniere in acciaio inox

LED - ACCIAIO INOX - VETRO
OTTICA **DIFFONDENTE COMFORT** / IP66 - CLASSE I


26W	4.100 lm	L 690 mm	821182	€ 151,60
40W	6.440 lm	L 690 mm	821282	€ 155,30
52W	8.200 lm	L 1300 mm	821382	€ 203,00
63W	11.000 lm	L 1300 mm	821482	€ 212,00
75W	12.200 lm	L 1300 mm	821582	€ 223,10



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.

ACCIAIO INOX - VETRO / IP66 - CLASSE I

2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232	€ 121,70
2x54W	elettronico 230VAC/DC	G5 T5	822962	€ 128,00
(1+1)x36W	emergenza	G13 T8	822211	€ 184,20



Note: coppia di ganci per sospensione cod. 820001.

Sospensione Atex


50.000h



RINO-EX - Plafoniere **ATEX** in acciaio inox

LED ATEX ACCIAIO INOX - VETRO **ZONA 2 e 22**
OTTICA **DIFFONDENTE** / IP66 - CLASSE I


38W	5.600 lm	L 1300 mm	822242EX	€ 281,50
36W	5.250 lm	L 1300 mm emergenza	822240EX	€ 386,50



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.

ATEX ACCIAIO INOX - VETRO **ZONA 2, 21 e 22** / IP66 - CLASSE I

2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232EX	€ 160,20
-------	--------------------------	--------	-----------------	-----------------



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.

META


META

Flusso luminoso

da 10.000 lm a 22.000 lm

- Facile da installare grazie all'aggancio rapido
- Apparecchio ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%; protezione 10kV; affidabilità dei LED 110.000h)
- Versione dimmerabile 1-10V e DALI con ottica diffondente

Per consultare
la gamma completa
di META
scansiona il QR Codee



TIGUA e X-TIGUA

TIGUA

Flusso luminoso

da 8.000 lm a 22.000 lm




Per consultare la gamma completa
di TIGUA scansiona il QR Code

X-TIGUA

Flusso luminoso

da 29.000 lm a 68.000 lm



Per consultare la gamma completa
di X-TIGUA scansiona il QR Code

- Resistenza alla corrosione grazie alla lega d'alluminio e doppio trattamento
- Apparecchi ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%; protezione 8kV; affidabilità dei LED 100.000h)
- Connettore integrato per un rapido collegamento

SOSPENSIONI

110.000h



Digital Addressable Lighting Interface




red dot award 2018
winner


META

LED - ALLUMINIO - VETRO
OTTICA **ROTSIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66/IP67 - CLASSE I

133 W	17.640 lm	standard dimmerabile 1-10 V	810020	€ 272,00
199 W	26.460 lm		810080	€ 358,00



133 W	17.640 lm	DALI	810020DA	€ 299,80
199 W	26.460 lm		810080DA	€ 411,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore 5P ad innesto rapido.
Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.

PROIETTORI

100.000h




red dot award 2018
winner

TIGLIA

LED - ALLUMINIO - VETRO
OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE II

67 W	9.250 lm	standard on - off	817108	€ 162,00
99 W	13.875 lm		817112	€ 171,00
132 W	18.500 lm		817116	€ 180,00
145 W	23.125 lm		817120	€ 201,00
170 W	27.750 lm		817124	€ 227,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore 2P ad innesto rapido.
Dotazioni: staffa a parete.

100.000h




NOVITÀ



X-TIGLIA

LED - ALLUMINIO - VETRO
OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE II

235 W	33.250 lm	standard on - off	818228	€ 450,00
270 W	38.000 lm		818232	€ 475,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore 2P ad innesto rapido.
Dotazioni: staffa a parete.

Palazzoli

PROMOZIONE INSTALLAZIONE 2020

FINO AL 31 MAGGIO

REGOLAMENTO

per acquisti in un unico ordine superiori a € 300 di:

MULTIMAX

PRIMA

TopTER

UNIBOX

TAIS CUBE



IN REGALO le cinture prestige
con fibbia **ELECTRICIAN**



Kit AMA55672



Kit AMA55673



Kit AMA55674



Kit AMA55675

COLLEZIONALE TUTTE

Il tipo di gadget è in funzione della disponibilità del punto vendita.