

# *Palazzoli*



## ***PROMOZIONE MANUTENZIONE 2021***

(Fino al 31 Dicembre 2021)



In **REGALO** il pallone dell'Europeo  
(Regolamento a pag. 20)



## TAIS CUBE - Quadri in termoplastico IP66

		Quadro cieco	Quadro trasparente	Piastra in acciaio
1 260x305x160mm	-	550001 € 63,10	550031 € 77,90	550601 € 5,60
2 340x430x180mm	36 moduli (3x12)	550002 € 79,10	550032 € 95,20	550602 € 8,90
3 450x505x220mm	54 moduli (3x18)	550003 € 113,80	550033 € 134,80	550603 € 13,50
4 450x655x220mm	72 moduli (4x18)	550004 € 146,90	550034 € 161,90	550604 € 18,20
5 560x655x260mm	96 moduli (4x24)	550005 € 178,00	550035 € 214,60	550605 € 23,90
6 630x810x300mm	140 moduli (5x28)	550006 € 276,00	550036 € 295,50	550606 € 35,10
7 850x1060x350mm	200 moduli (5x40)	550007 € 538,30	550037 € 570,90	550607 € 69,40

## I tuoi vantaggi





Prodotti  
Premiati

**Palazzoli**

SISTEMI ELETTRICI

**TAIS CUBE - Complementi tecnici**

Piastra in termoindurente	Controporta in termoindurente	Telaio funzionale	Pannello sfinestrato con guida	Pannello cieco	Guida EN 50022	Piastra parziale in acciaio
550621 € 8,30	-	-	-	-	-	-
550622 € 11,60	550502 € 25,40	550562 € 15,00	550522 € 8,00	550542 € 4,60	550582 € 5,20	550632 € 10,40
550623 € 17,90	550503 € 30,20	550563 € 16,70	550523 € 8,60	550543 € 5,10	550583 € 5,80	550633 € 14,50
550624 € 22,10	550504 € 36,70	550564 € 21,90				
550625 € 34,40	550505 € 44,10		550525 € 9,10	550545 € 5,40	550585 € 6,50	550635 € 15,80
550626 € 47,20	550506 € 54,60	550566 € 31,20	550526 € 11,80	550546 € 7,40	550586 € 7,90	550636 € 17,90
-	550507 € 122,20	550567 € 40,50	550527 € 15,80	550547 € 8,50	550587 € 9,90	550637 € 26,80

8 staffe per il fissaggio delle canaline	4 staffe zincate per il fissaggio a parete	Serratura a chiave	Accessori per fissaggio a palo
550648 € 26,10	550640 € 6,40	550680 € 10,60	MIS. 1-2 550642 € 65,70 MIS. 3-4-5 550643 € 77,20



## MULTIMAX - Spina IP44

## topTER - Presa fissa IP44

€ 2,20



**700126**  
Spina mobile  
16A 2P+⊕  
IP44

€ 6,70



**508126**  
Presa fissa da parete  
16A 2P+⊕  
IP44

		MULTIMAX Spine e prese a cablaggio rapido				TopTER prese fisse da parete		
		IP44		IP67		IP44	IP67	
16A	230V	2P+⊕						
	400V	3P+⊕						
		3P+N+⊕						
32A	230V	2P+⊕						
	400V	3P+⊕						
		3P+N+⊕						
63A	400V	3P+⊕	-	-			-	
		3P+N+⊕	-	-			-	





Prodotti  
Premiati

**Palazzoli**

SISTEMI ELETTRICI

**PRIMA** - Prese orizzontali in termoplastico

		IP44		IP55		
		diretta	fusibili 10,3x38	diretta	fusibili 10,3x38	
16A	230V	2P+⊕	493126 € 20,10	494126 € 29,30	495126 € 23,80	496126 € 37,20
	400V	3P+⊕	493136 € 22,40	494136 € 35,00	495136 € 26,30	496136 € 43,40
		3P+N+⊕	493146 € 25,40	494146 € 37,50	495146 € 28,80	496146 € 46,10
	24V	2P 150VA	-	-	496024 €102,50	-

32A	230V	2P+⊕	493226 € 23,80	494226 € 44,30	495226 € 31,50	496226 € 50,30
	400V	3P+⊕	493236 € 27,80	494236 € 54,50	495236 € 34,40	496236 € 60,20
		3P+N+⊕	493246 € 30,00	494246 € 56,90	495246 € 38,70	496246 € 63,60

579621 € 19,40	579620 € 29,90	579640 € 55,80	579602 € 42,70	579582 € 7,10	579584 € 8,60

parete	cartongesso	incasso	prese 16A, 32A e calotte pag.8	
579500 € 3,90	575501 € 6,80	579510 € 6,30	579718 € 7,10	579901 € 3,70



## topTER - Prese verticali in termoplastico

		IP66/67				IP65	
							
		diretta	fusibili 10,3x38	trasformatore	fusibili D02		
16A	230V	2P+⊕	491126 € 24,50	490126 € 37,20	-	-	
	400V	3P+⊕	491136 € 26,70	490136 € 43,90	-	-	
		3P+N+⊕	491146 € 29,20	490146 € 46,00	-	-	
	24V	2P 150VA	-	-	490024 € 95,40	-	
32A	230V	2P+⊕	491226 € 33,20	490226 € 50,60	-	-	
	400V	3P+⊕	491236 € 36,30	490236 € 62,10	-	-	
		3P+N+⊕	491246 € 40,80	490246 € 65,30	-	-	
63A	400V	3P+⊕	-	-	-	480336 € 117,00	
		3P+N+⊕	-	-	-	480346 € 121,50	

## I tuoi vantaggi

Sportello  
indistruttibileAlta  
visibilitàCrea il tuo quadro  
con Easy ComposerWEB  
SOFTWARE

palazzoli.it



Prodotti  
Premiati

# Palazzoli

SISTEMI ELETTRICI

## topTER - Complementi tecnici

### Per prese da 16A e 32A

		
prese 16A, 32A e calotte pag.8	prese 63A pag.8	
<b>579714</b> <b>€ 9,50</b>	<b>579717</b> <b>€ 8,50</b>	<b>579713</b> <b>€ 5,90</b>

		
<b>579710</b> <b>€ 6,00</b>	<b>579712</b> <b>€ 8,00</b>	<b>579711</b> <b>€ 8,80</b>

			
<b>579741</b> <b>€ 20,70</b>	<b>579742</b> <b>€ 39,00</b>	<b>579743</b> <b>€ 61,60</b>	<b>579744</b> <b>€ 71,20</b>

		
<b>579721</b> <b>€ 15,60</b>	<b>579722</b> <b>€ 23,90</b>	<b>579723</b> <b>€ 35,50</b>


raccordo di accoppiamento laterali quadri
<b>580250</b> <b>€ 5,70</b>

### Per prese da 63A


<b>579400</b> <b>€ 6,40</b>


<b>579631</b> <b>€ 28,90</b>


<b>579421</b> <b>€ 18,30</b>



## topTER - Prese industriali

				IP44	IP66/IP67			
16A	230V	2P+⊕	65x83	488126	€ 3,85	489126	€ 5,80	-
	400V	3P+⊕	65x83	488136	€ 4,25	489136	€ 6,80	-
		3P+N+⊕	88x100	488146	€ 5,05	489146	€ 7,80	-
32A	230V	2P+⊕	88x100	488226	€ 6,40	489226	€ 9,30	-
	400V	3P+⊕	88x100	488236	€ 7,20	489236	€ 9,90	-
		3P+N+⊕	88x100	488246	€ 7,60	489246	€ 10,30	-
63A	400V	3P+⊕	100x100	-	-	489336	€ 24,60	-
		3P+N+⊕	100x100	-	-	489346	€ 25,20	-

## I tuoi vantaggi



Resistenza  
superiore



Contatto ausiliario  
cod. 579850



WEB  
SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro  
con Easy Composer





Prodotti  
Premiati

**Palazzoli**

SISTEMI ELETTRICI

**domoTER** - Prese civili

<p><b>IP66</b> a spina inserita</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p> <p><b>579860 € 14,70</b></p>	<p><b>IP66</b></p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p> <p><b>579847 € 4,40</b></p>	 <p>2 MODULI</p> <p><b>630052 € 5,30</b></p>	 <p>1 MODULO</p> <p><b>630050 € 3,20</b></p>	 <p>88x100</p> <p><b>579842 € 2,90</b></p>
--	--	---	---	---

Per prese da 16A e 32A

 <p><b>579822 € 18,30</b></p>	 <p>n. 1 da 88x100</p> <p><b>579823 € 20,40</b></p>	 <p><b>579824 € 35,00</b></p>	 <p><b>579826 € 61,60</b></p>	 <p><b>579828 € 92,60</b></p>
---	---	---	--	---

Per prese da 16A, 32A e 63A

 <p><b>10M</b> <b>63A</b></p> <p>n. 1 da 88x100 n. 1 da 100x100</p> <p><b>579863 € 46,30</b></p>	 <p><b>16M</b> <b>63A</b></p> <p>n. 2 da 88x100 n. 1 da 100x100</p> <p><b>579865 € 75,30</b></p>
---	---

 <p>n.1 da 65x83</p> <p><b>579750 € 3,80</b></p>	 <p>n.1 da 88x100</p> <p><b>579751 € 4,40</b></p>	 <p>n.2 da 65x83 - n.1 da 88x100</p> <p><b>579702 € 10,40</b></p>	 <p>n.3 da 65x83 - n.1 da 88x100</p> <p><b>579703 € 15,20</b></p>
---	--	--	--



## UNIBOX - Cassette in alluminio verniciate IP66/67



UNIB14 - 520014 € 13,60

UNIB9	520009	100x100x59
UNIB11	520011	115x140x61
UNIB12	520012	141x166x65
UNIB14	520014	168x192x80
UNIB19	520019	217x253x93
UNIB20	520020	264x314x122
UNIB21	520021	315x410x150

## UNIBOX - Cassette in alluminio non verniciate IP66/67

NOVITÀ



UNIB14 - 520014NV € 13,60

UNIB9	520009NV	100x100x59
UNIB11	520011NV	115x140x61
UNIB12	520012NV	141x166x65
UNIB14	520014NV	168x192x80
UNIB19	520019NV	217x253x93
UNIB20	520020NV	264x314x122
UNIB21	520021NV	315x410x150

## CAM-SZ - Interruttori sezionatori IP65

emergenza



comando



16A	2P	208162	€ 19,40	209162	€ 19,40
	3P	208163	€ 21,00	209163	€ 21,00
	4P	208164	€ 22,40	209164	€ 22,40
32A	3P	208323	€ 22,70	209323	€ 22,70
	4P	208324	€ 24,60	209324	€ 24,60
63A	4P	208634	€ 46,60	209634	€ 46,60

**ROTOR** – L'unica prolunga interbloccata sicura IP66/IP67/IP69

**NOVITÀ  
MONDIALE**

**provala  
subito!!**



670010 **€ 100,60**

Composta da:  
n.1 **760126** 16A 2P+⊕  
n.1 **410126** 16A 2P+⊕  
20 metri cavo H07RN-F 3x4 mm<sup>2</sup>

			ROTOR prese interbloccata IP66/IP67/IP69	X-CEE spine IP66/IP67/IP68/IP69
16A	230V	2P+⊕	410126	760126
	400V	3P+⊕	410136	760136
		3P+N+⊕	410146	760146
32A	230V	2P+⊕	410226	760226
	400V	3P+⊕	410236	760236
		3P+N+⊕	410246	760246
63A	400V	3P+⊕	410336	760336
		3P+N+⊕	410346	760346

TAIS + X-CEE una coppia vincente


Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Poli	Prese interbloccate TAIS				Prese e Spine fisse X-CEE			
			M95 diretta	M125 diretta	M95 fusibili	M125 fusibili	Preso 20°	Preso ROTOR 20° rotosezionata	Spina diretta	Dimensione Flangia (mm)
16	230V	2P+⊕	470126	467126	472620		773126	413126	762126	65 x 83
	400V	3P+⊕	470136	467136	472730		773136	413136	762136	65 x 83
		3P+N+⊕	470146	467146	472830		773146	413146	762146	65 x 83
32	230V	2P+⊕	469226	470226	468226	472621	773226	413226	762226	65 x 83
	400V	3P+⊕	469236	470236	468236	472731	773236	413236	762236	65 x 83
		3P+N+⊕		470246		472831	773246	413246	762246	100 x 108
63	400V	3P+⊕		470336		472732	773336	413336	762336	100 x 108
		3P+N+⊕		470346		472832	773346	413346	762346	100 x 108

Esempi di Combinazioni



Cassette da parete singole		Cassette da parete doppie		Cassette da parete 65°	
M95	M125	M95	M125	M95	M125
<b>532101</b> 65 x 83	<b>532102</b> 100 x 108	<b>532121</b> 2 x 65 x 83	<b>532122</b> 2 x 100 x 108	<b>532131</b> 65 x 83	<b>532132</b> 100 x 108

Composizioni TAIS + X-CEE



### Kit TAIS - Prese in termoisolante con fusibili IP66/67

La installi ovunque e funziona per sempre

#### Kit con contenitore trasparente

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\neq$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\neq$

n.1 **532311** centralino

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel centralino)

Ordinabile anche

come cod. **SP231451**

codici confezionati singolarmente



**€ 238,40**

#### Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ $\neq$

n.1 **472730** 16A - 3P+ $\neq$

n.1 **532211** contenitore

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche

come cod. **SP231452**

codici confezionati singolarmente



**€ 238,40**

### I tuoi vantaggi



N. 2  
contatti ausiliari



Base porta fusibili  
in ceramica



Manovra ad alta visibilità  
e tripla lucchettabilità



## ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC IP66



**670033 € 148,20**

n.1 Schuko  
n.2 16A - 2P+⊕  
4 Mt. di cavo  
IP66



**670030 € 139,20**

n.3 16A - 2P+⊕  
4 Mt. di cavo  
IP66



**670040 € 169,40**

n.4 16A - 2P+⊕  
4 Mt. di cavo  
IP66



**670042 € 226,70**

n.2 16A - 2P+⊕  
n.2 16A - 3P+⊕  
4 Mt. di cavo  
IP66

## ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Prese fisse con magnetotermico e differenziale			Tipo spina	Protezione MT - Diff.	Codice
16A 2P+⊕ 230V	16A 3P+⊕ 400V	32A 3P+⊕ 400V			
3	1		3P+N+⊕ - 16A	16A 30mA	<b>670041</b>
4	2		3P+N+⊕ - 32A	32A 30mA	<b>670060</b>
3	2	1	3P+N+⊕ - 32A	32A 30mA	<b>670062</b>

## ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC IP65



**616110 € 763,20**

Protezione con magnetotermici  
IP65  
n.1 Schuko  
n.2 16A - 2P+⊕  
n.2 16A - 3P+⊕  
n.1 32A - 3P+N+⊕



**606104 € 731,00**

Protezione con fusibili  
IP65  
n.3 16A - 2P+⊕  
n.2 16A - 3P+⊕  
n.1 32A - 3P+N+⊕



**601532 € 373,30**

Predisposto per 6 prese interbloccate (32A max)  
9+9 moduli con pulsante emergenza frontale



WEB SOFTWARE

## ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A/kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsiettera						Codice
	16A 2P+⊕ 230V	16A 3P+⊕ 400V	16A 3P+N+⊕ 400V	32A 3P+⊕ 400V	32A 3P+N+⊕ 400V	63A 3P+⊕ 400V	
80/45	2	1		1		1	<b>605107</b>
80/45	2		1		1		<b>605108</b>
63/30	3	2		1			<b>606103</b>
63/40	2	3		1			<b>606105</b>
63/40	2	2		2			<b>606106</b>
63/40	2		2		2		<b>606107</b>
63/40	2	2		1	1		<b>606108</b>
Cavalletto da terra in acciaio zincato e verniciato per quadri ASC Energybox							<b>501540</b>

### JANUS - Quadri mobili UNIVERSALI e ASC IP65



**644001 € 381,30**

Prese interbloccate con fusibili:  
n.4 16A 2P+⊕  
Alimentazione con spina 32A - 2P+⊕  
2 mt cavo  
IP65



**644102 € 381,30**

Prese interbloccate con fusibili:  
n.3 16A 2P+⊕  
n.1 16A 3P+⊕  
Alimentazione con morsetti  
IP65



**634100 € 128,70**

Quadro vuoto predisposto per 4 prese interbloccate o 8 fisse (max 32A)  
12 moduli DIN



WEB SOFTWARE

#### ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A / kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsaletti					Codice
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A	
32/18	3		1			<b>644103</b>
32/18	2	2				<b>644104</b>
32/18	2	1	1			<b>644105</b>
32/18	2	1		1		<b>644106</b>
32/6	3				1	<b>644110</b>
Prese industriali con magnetotermico e spina di alimentazione						
32/6	4				4	<b>638040</b>
Cavalletto in acciaio zincato e verniciato per quadri Janus						<b>601540</b>

### MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori


<b>753126 € 28,50</b>	<b>740101 € 10,20</b>	<b>740002 € 10,80</b>	<b>740001 € 8,60</b>

## RINO

50.000h |  |  7 ANNI  
DI GARANZIA

LED - ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - VETRO  
OTTICA **DIFFONDEnte** IP66 - CLASSE I

26W	4.100 lm	L 690 mm	<b>842182</b>	<b>€ 148,40</b>
40W	6.440 lm	L 690 mm	<b>842282</b>	<b>€ 152,50</b>
52W	8.200 lm	L 1300 mm	<b>842382</b>	<b>€ 193,70</b>
63W	11.000 lm	L 1300 mm	<b>842482</b>	<b>€ 200,90</b>
75W	12.200 lm	L 1300 mm	<b>842582</b>	<b>€ 214,30</b>
40W	6.440 lm	L 690 mm emergenza	<b>842280</b>	<b>€ 242,10</b>




Dotazione: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.  
Alimentazione con connettore ad innesto rapido.

## RINO

 7 ANNI  
DI GARANZIA

FLUORESCENTI - ACCIAIO INOX AISI 304 - VETRO  
IP66 - CLASSE I

2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	<b>822232</b>	<b>€ 125,40</b>
2x54W	elettronico 230VAC/DC	G5 T5	<b>822962</b>	<b>€ 131,90</b>
(1+1)x36W	emergenza	G13 T8	<b>822211</b>	<b>€ 189,80</b>



Dotazione: kit di fissaggio composto da guarnizioni e rondelle.  
Alimentazione a morsettiera con ingresso pressacavo M20.

Per consultare la gamma completa di RINO scansiona il QR Code



## RINO-EX

50.000h




7 ANNI  
DI GARANZIA



**ATEX** LED - ACCIAIO INOX - VETRO - **ZONE 2, 21 e 22**  
OTTICA **DIFFONDEnte COMFORT** IP66 - CLASSE I

38W	6.133 lm	L 690 mm	<b>821292EX</b>	<b>€ 282,50</b>
52W	8.200 lm	L 1300 mm	<b>821392EX</b>	<b>€ 349,30</b>
38W	6.133 lm	L 690 mm emergenza	<b>821290EX</b>	<b>€ 413,30</b>



Dotazione: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.  
Alimentazione a morsettiera con ingresso pressacavo M20.


## RINO-EX

7 ANNI  
DI GARANZIA



**ATEX** FLUORESCENTI - ACCIAIO INOX - VETRO - **ZONE 2, 21 e 22**  
IP66 - CLASSE I

2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	<b>822232EX</b>	<b>€ 176,70</b>
-------	--------------------------	--------	-----------------	-----------------



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.  
Alimentazione a morsettiera con ingresso pressacavo M20.

Per consultare la gamma completa di RINO-EX scansiona il QR Code





**META<sub>150</sub>**

230.000h

7 ANNI  
DI GARANZIAreddot award 2018  
winner**Flusso luminoso**

da 13.000 lm a 30.000 lm

- Elevata efficienza energetica fino a 150 lm/W.
- Apparecchio ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker < 1%; protezione 10kV; affidabilità dei LED 230.000h).
- Versione DALI - IP66/IP67.
- Le migliori performance illuminotecniche con ottiche precise per distribuzioni diffondenti comfort 90° e medie 75°.
- Per ambienti alimentari disponibile la versione in policarbonato secondo HACCP.
- Per ambienti particolarmente gravosi disponibile la versione per le alte temperature, **HT +60 °C**.
- Facile da installare grazie all'aggancio rapido.

**LED - ALLUMINIO - VETRO****OTTICA DIFFONDENTE COMFORT 90° IP66/IP67 - CLASSE I**

112 LED	156 W	21.798 lm		810640DA	<b>€ 324,70</b>	
---------	-------	-----------	---	----------	-----------------	---

Caratteristiche: altezza tipica di installazione tra i 5 e i 8 mt.

Dotazioni: aggancio rapido a sospensione. Alimentazione con connettore 5P ad innesto rapido.

Per consultare la gamma completa di META<sub>150</sub> scansiona il QR Code



## TIGUA

100.000h



7 ANNI  
DI GARANZIA



### Flusso luminoso


da 8.000 lm a 22.000 lm

- Resistenza alla corrosione grazie alla lega d'alluminio a basso tenore di rame e doppio trattamento.
- Apparecchi ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%;protezione 8kV; affidabilità dei LED 100.000h).
- Connettore integrato per un rapido collegamento.

LED - ALLUMINIO - VETRO

OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE II

8 LED	67 W	9.250 lm	standard on - off	<b>817108</b>	<b>€ 175,80</b>
-------	------	----------	----------------------	---------------	-----------------



Dotazioni: staffa a parete. Alimentazione con connettore 2P ad innesto rapido.

Per consultare la gamma completa di TIGUA scansiona il QR Code



## X-TIGUA

230.000h



7 ANNI  
DI GARANZIA



### Flusso luminoso


da 30.000 lm a 120.000 lm

- Resistenza alla corrosione grazie alla lega d'alluminio a basso tenore di rame e doppio trattamento.
- Apparecchi ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%;protezione 10kV; affidabilità dei LED 230.000h).
- Connettore integrato per un rapido collegamento.

LED - ALLUMINIO - VETRO

OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE 23°** IP66 - CLASSE I

36 LED	236 W	37.665 lm		<b>838236DA</b>	<b>€ 518,70</b>
--------	-------	-----------	--	-----------------	-----------------



Dotazioni: staffa a parete. Alimentazione con connettore 2Px1,5 mm<sup>2</sup> ad innesto rapido e cavo H07RN-F da 1,5 mm<sup>2</sup>.

Per consultare la gamma completa di X-TIGUA scansiona il QR Code



# PROMOZIONE MANUTENZIONE 2021

(Fino al 31 Dicembre 2021)

Per acquisti in un **unico ordine superiori a € 300** di:



MULTIMAX

PRIMA

TopTER

DomoTER

UNIBOX


CAM-SZ

TAIS CUBE



In **REGALO**  
il pallone dell'Europeo

AMA55715



Con Palazzoli  
a sostegno di Airc

Diamo Luce alla Ricerca

**Palazzoli**  
SISTEMI ELETTRICI E LUCE D'AUTORE

palazzoli.com